

Ocena w skali Apgar

Bezpośrednio po urodzeniu, każde dziecko jest oceniane z użyciem skali Apgar. Nazwa skali pochodzi od nazwiska prof. Virginii Apgar, która w 1952 roku zaprezentowała ją na międzynarodowym spotkaniu anestezjologów.

Pięć parametrów ocenia się na 0, 1 lub 2 punkty, więc sumarycznie dziecko otrzymuje od 0 do 10 punktów.

Lekarz lub położna ocenia dziecko w 1., 3., 5. i 10. minucie życia.

Co podlega ocenie?

W pierwszych minutach życia personel medyczny sprawdza:

- kolor skóry,
- czynność serca,
- reakcje dziecka na bodźce,
- napięcie mięśni,
- oddychanie.

Takim samym kryteriom oceny podlegają dzieci donoszone, jak i te urodzone przedwcześnie.

Co oznacza punktacja:

- 8-10 oznacza dobry stan dziecka
- 4-7 stan średni
- 0-3 oznacza zły stan noworodka



CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA
Szpital i Przychodnia św. Zofii

OCENA W SKALI APGAR



**ZESPÓŁ LEKARZY, PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
ODDZIAŁU NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA
SZPITALA ŚW. ZOFII**

Jeśli dziecko po urodzeniu jest w dobrym stanie, to podczas oceny pozostawać będzie na brzuchu matki.

Jeśli dobrostan dziecka będzie budził wątpliwości, zostanie ono przekazane na stanowisko resuscytacyjne, gdzie będzie prowadzona dalsza ocena i ewentualne czynności resuscytacyjne.

Jako że ocena dokonywana jest bezpośrednio po urodzeniu zdarza się, że niektóre dzieci nie będą w tej skali ocenione (np. dzieci z porodu ulicznego).

Gdy dziecko otrzymuje mniej niż 10 punktów, lekarz dodatkowo opisuje stan dziecka słownie w dokumentacji medycznej.

Skala Apgar bywa krytykowana za swój subiektywny charakter

Niska punktacja nie jest jednoznaczna z niedotlenieniem okołoporodowym, a dziecko z wrodzonym zapaleniem płuc może urodzić się “na 10 punktów”.

Ocena w skali Apgar jest jednak stosowana uniwersalnie na świecie, jest prosta, pozwala na szybką wymianę informacji między personelem medycznym, a także używana jest przy kwalifikacji do niektórych procedur medycznych.

Artykuł powstał przy współpracy zespołu lekarzy, pielęgniarek i położnych Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka