

WYKAZ PROCEDUR WYKONYWANYCH W ODDZIAŁACH

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY / OŚRODEK DIAGNOSTYCZNO – LECZNICZY Z ODDZIAŁEM CHIRURGII JEDNEGO DNIA

- operacje z dostępu brzuszego
 - wycięcie macicy z przydatkami (lub bez)
 - amputacja nadpochwowa mięśnia macicy z przydatkami (lub bez)
 - operacja wyłuszczenia torbieli jajników
 - operacja wyłuszczenia mięśniaków
 - operacja ciąży pozamaciczej
 - promontofiksacja
 - radykalne operacje w nowotworach szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika
 - operacja Burcha.
- operacje laparoskopowe
 - TLH - wycięcie macicy sposobem laparoskopowym z przydatkami (lub bez)
 - LSH - laparoskopowe nadpochwowe wycięcie macicy z przydatkami (lub bez)
 - LAVH wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej
 - Promontofiksacja, operacja Burcha
 - operacje guzów przydatków
 - operacje ciąży pozamaciczej
 - operacje w zaawansowanej endometriozie
 - szew szyjkowy profilaktyczny metodą laparoskopową
 - operacja naprawy ubytku w bliźnie po cięciu cesarskim
 - laparoscopia diagnostyczna
- operacje z dostępu pochwowego
 - wycięcie macicy
 - operacje korekcyjne przy zaburzonej statyce narządu rodного (plastyka ścian pochwy i krocza z/ bez implantowania siatek)
 - operacje w nietrzymaniu moczu (TOT, TVT)
 - wyłuszczenie lub marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
 - wycięcie sromu
 - operacja korekcyjna przedsionka pochwy
 - labioplastyka sposobem klasycznym
- histeroskopia
 - histeroskopia diagnostyczna
 - usunięcie polipów endometrium
 - wycięcie mięśniaków podśluzówkowych
 - uwolnienie zrostów wewnątrzmacicznych
 - usunięcie przegrody w jamie macicy
 - office hysteroscopy
- inne zabiegi
 - D&C (wyłuszczenie diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy)
 - EKN Leep (elektrokonizacja szyjki macicy)
 - usunięcie polipów szyjki macicy
 - wycinki z tarczy szyjki
 - marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
 - resutura krocza
 - ocena drożności jajowodów: Sono HSG
 - usunięcie zmian patologicznych z pochwy: polipy, kłykciny kończyste
- otacza opieką pacjentki we wczesnej ciąży do 23 tygodnia ciąży.

BLOK PORODOWY

- porody fizjologiczne,
- porody zabiegowe,
- wyłuszczenie jamy macicy po porodzie, ręczne wydobywanie łożyska,
- zaopatrywanie uszkodzeń kanału rodного i okołoporodowego uszkodzenia zwieraczy odbytu.

ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

Procedury zabiegowe:

- szwy szyjkowe
 - profilaktyczne,
 - ze wskazań ultrasonograficznych,
 - ratunkowe
- cesarskie cięcia,
- porody zabiegowe (próżnościąg, kleszcze),
- procedura cięcia cesarskiego w dnie macicy z wycięciem dolnego odcinka macicy w przypadku łożyska wrastającego i przerastającego, z podwiązaniem naczyń biodrowych,
- okołoporodowe wycięcie macicy,
- plastyka dolnego odcinka macicy przy rozejściu blizny po uprzednim cesarskim cięciu,
- szwy kompresyjne w krwotoku położniczym,
- podwiązanie tętnic biodrowych w krwotoku położniczym.

Oddział:

- zapewnia kompleksową opiekę medyczną po porodzie dla kobiet i noworodków w systemie rooming-in, porady laktacyjne, fizjoterapeutyczne
- toaleta ran pooperacyjnych (zdjęcie szwów, punktowanie rany, specjalistyczna pielęgnacja rany z wtórnym gojeniem, profilaktyczne i lecznicze opatrunki podciśnieniowe)

Odcinek patologii ciąży

Oddział posiada III stopień referencyjności. Otacza opieką pacjentki od 22 tygodnia ciąży do porodu.

W oddziale hospitalizowane są pacjentki z:

- nadciśnieniem,
- cukrzycą.
- cholestazą ciężarnych,
- zagrażającym porodem przedwczesnym,
- niewydolnością cieśniowo- szyjkową,
- przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego,
- zaburzeniami wzrastania płodu,
- patologią łożyska,
- w ciążach mnogich
- w celu preindukcji i indukcji porodu (w ciąży po terminie porodu lub ze wskazań medycznych),
- do planowych cesarskich cięć ze wskazań położniczych i pozapołożniczych,
- wrodzonymi wadami płodu, zaburzeniami rytmu serca u płodu, podejrzeniem wad genetycznych u płodu,
- zakażeniami wrodzonymi u płodu– toksoplazmoza, cytomegalia,
- do diagnostyki inwazyjnej (amniopunkcja, kordocenteza) i terapii wewnątrzmaciczej (amnioredukcje, punkcje jam ciała)
- diagnostyka zapalenia/zakażenia wewnątrzowodniowego (amniopunkcja, oznaczenie Il-6, cytozy, glukozy w płynie owodniowym, potwierdzenie występowania mikroorganizmów w płynie owodniowym: hodowla, PCR).

Hospitalizacje jednego dnia:

- diagnostyka wrodzonej toksoplazmozy (amniopunkcja, ultrasonografia, neurosonografia),
- neurosonografia u płodu,
- predykcja stanu przedrzucawkowego – test PREEK,
- podanie profilaktycznej dawki immunoglobulin u pacjentek po kontakcie z ospą.

ODDZIAŁ NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA

- Procedury intensywnej terapii noworodka:
 - leczenie metodą hipotermii
 - intensywna terapia noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie
 - wentylacja mechaniczna i nieinwazyjne wspomaganie oddechu
 - stosowanie wziewnego tlenu azotu
 - leczenie niewydolności krążenia
 - żywienie pozajelitowe
 - leczenie zakażeń wczesnych i późnych
 - wkłucia centralne
 - transfuzja preparatów krwi i krwiozastępczych

- diagnostyka wad wrodzonych i zakażeń TORCH
- leczenie i diagnostyka żółtaczek
- leczenie i diagnostyka zaburzeń adaptacyjnych
- porady laktacyjne
- porady fizjoterapeutyczne i neurologopedyczne
- diagnostyka radiologiczna
- konsultacje wielospecjalistyczne, w tym genetyczna, kardiologiczna, okulistyczna, neurologiczna, chirurgiczna.

Zatwierdził:



PREZES ZARZĄDU

Wojciech Puzyna dr n.med.

01.07.2025