

WYKAZ PROCEDUR WYKONYWANYCH W ODDZIAŁACH

1. ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY / OSRODEK DIAGNOSTYCZNO – LECZNICZY Z ODDZIAŁEM CHIRURGII JEDNEGO DNIA

- operacje z dostępu brzuszego

- wycięcie macicy z przydatkami (lub bez)
- amputacja nadpochwowa mięśnia macicy z przydatkami (lub bez)
- operacja wyłuszczenia torbieli jajników
- operacja wyłuszczenia mięśniaków
- operacja ciąży pozamacicznej
- promontofiksacja
- radykalne operacje w nowotworach szyjki macicy, trzonu macicy, jajnika
- operacja Burcha.

- operacje laparoskopowe

- TLH – wycięcie macicy sposobem laparoskopowym z przydatkami (lub bez)
- LSH – laparoskopowe nadpochwowe wycięcie macicy z przydatkami (lub bez)
- LAVH wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej
- Promontofiksacja, operacja Burcha
- operacje guzów przydatków
- operacje ciąży pozamacicznej
- operacje w zaawansowanej endometriozie
- szew szyjkowy profilaktyczny metodą laparoskopową
- operacja naprawy ubytku w bliźnie po cięciu cesarskim
- laparoscopia diagnostyczna

- operacje z dostępu pochwowego

- wycięcie macicy
- operacje korekcyjne przy zaburzonej statyce narządu rodneho (plastyka ścian pochwy i krocza z/ bez implantowania siatek)
- operacje w nietrzymaniu moczu (TOT, TVT)
- wyłuszczenie lub marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
- wycięcie sromu
- operacja korekcyjna przedsionka pochwy
- labioplastyka sposobem klasycznym

- histeroskopia

- histeroskopia diagnostyczna
- usunięcie polipów endometrium

- wycięcie mięśniaków podśluzówkowych
- uwolnienie zrostów wewnątrzmacicznych
- usunięcie przegrody w jamie macicy
- office hysteroscopy

- inne zabiegi

- D&C (wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy)
- EKN Leep (elektrokonizacja szyjki macicy)
- usunięcie polipów szyjki macicy
- wycinki z tarczy szyjki
- marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
- resutura krocza
- ocena drożności jajowodów: Sono HSG
- usunięcie zmian patologicznych z pochwy: polipy, kłykciny kończyste

- otacza opieką pacjentki we wczesnej ciąży do 23 tygodnia ciąży.

2. BŁOK PORODOWY

- porody fizjologiczne,
- porody zabiegowe,
- wyłyżeczkowanie jamy macicy po porodzie, ręczne wydobycie łożyska,
- zaopatrywanie uszkodzeń kanału rodniego i okołoporodowego uszkodzenia zwieraczy odbytu.

3. ODDZIAŁ POŁOŻNICZY

Procedury zabiegowe:

- szwy szyjkowe
 - profilaktyczne,
 - ze wskazań ultrasonograficznych,
 - ratunkowe
- cesarskie cięcia,
- porody zabiegowe (próżnociąg, kleszcze),
- procedura cięcia cesarskiego w dnie macicy z wycięciem dolnego odcinka macicy w przypadku łożyska wrastającego i przerastającego, z podwiązaniem naczyń biodrowych,
- okołoporodowe wycięcie macicy,
- plastyka dolnego odcinka macicy przy rozejściu blizny po uprzednim cesarskim cięciu,
- szwy kompresyjne w krwotoku położniczym,
- podwiązanie tętnic biodrowych w krwotoku położniczym.

Oddział:

- zapewnia kompleksową opiekę medyczną po porodzie dla kobiet i noworodków w systemie rooming-in, porady laktacyjne, fizjoterapeutyczne
- toaleta ran pooperacyjnych (zdjęcie szwów, punktowanie rany, specjalistyczna pielęgnacja rany z wtórnym gojeniem, profilaktyczne i lecznicze opatrunki podciśnieniowe)

Odcinek patologii ciąży

Oddział posiada III stopień referencyjności. Otacza opieką pacjentki od 22 tygodnia ciąży do porodu.

W oddziale hospitalizowane są pacjentki z:

- nadciśnieniem,
- cukrzycą.
- cholestazą ciążarnych,
- zagrażającym porodem przedwczesnym,
- niewydolnością cięśniowo- szyjkową,
- przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego,
- zaburzeniami wzrastania płodu,
- patologią łożyska,
- w ciążach mnogich
- w celu preindukcji i indukcji porodu (w ciąży po terminie porodu lub ze wskazań medycznych),
- do planowych cesarskich cięć ze wskazań położniczych i pozapołożniczych,
- wrodzonymi wadami płodu, zaburzeniami rytmu serca u płodu, podejrzeniem wad genetycznych u płodu,
- zakażeniami wrodzonymi u płodu- toksoplazmoza, cytomegalia,
- do diagnostyki inwazyjnej (amniopunkcja, kordocenteza) i terapii wewnątrzmacicznej (amnioredukcje, punkcje jam ciała)
- diagnostyka zapalenia/zakażenia wewnątrzowodniowego (amniopunkcja, oznaczenie Il-6, cytozy, glukozy w płynie owodniowym, potwierdzenie występowania mikroorganizmów w płynie owodniowym: hodowla, PCR).

Hospitalizacje jednego dnia:

- diagnostyka wrodzonej toksoplazmozy (amniopunkcja, ultrasonografia, neurosonografia),
- neurosonografia u płodu,
- predykcja stanu przedrzucawkowego – test PREEK,
- podanie profilaktycznej dawki immunoglobulin u pacjentek po

kontakcie z ospą.

4. ODDZIAŁ NEONATOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII NOWORODKA

– Procedury intensywnej terapii noworodka:

- leczenie metodą hipotermii
- intensywna terapia noworodków donoszonych i urodzonych przedwcześnie
- wentylacja mechaniczna i nieinwazyjne wspomaganie oddech
- stosowanie wziewnego tlenu azotu
- leczenie niewydolności krążenia
- żywienie pozajelitowe
- leczenie zakażeń wczesnych i późnych
- wkłucia centralne
- transfuzja preparatów krwi i krwiozastępczych
- diagnostyka wad wrodzonych i zakażeń TORCH
- leczenie i diagnostyka żółtaczek
- leczenie i diagnostyka zaburzeń adaptacyjnych
- porady laktacyjne
- porady fizjoterapeutyczne i neurologopedyczne
- diagnostyka radiologiczna
- konsultacje wielospecjalistyczne, w tym genetyczna, kardiologiczna, okulistyczna, neurologiczna, chirurgiczna.