

Immunoglobulina anty-D

Serdecznie zapraszamy kobiety z grupą krwi Rh (-) ujemną, które nie wytworzyły przeciwciał anty-D na profilaktykę śródciażową. Oferujemy podanie immunoglobuliny anty-D w dawce 300ug w naszej Przychodni na NFZ. Immunoglobulina podana w tym przypadku jest zabezpieczeniem przed immunizacją do której może dojść w III trymestrze ciąży.

Immunoglobulina anty-D. Co należy zrobić?

Proszę umówić się na wizytę w rejestracji pomiędzy 28 a 30 tygodniem ciąży z zaznaczeniem, iż będzie to podanie immunoglobuliny. Proponujemy umówić się na wizytę w pierwszą środę po ukończonym 28 tygodniu (+0 dni). Na wizytę należy zgłosić się z: dowodem osobistym, kartą przebiegu ciąży, grupą krwi (wynik badania musi być przedstawiony w formie papierowej, opatrzony pieczętkami diagnostów laboratoryjnych. Proszę pamiętać, że brak pieczętki na wyniku badania oznacza brak prawidłowego wyniku. Wynik nie może być podpisany tylko podpisem elektronicznym (wydruk elektroniczny), wynikiem badania przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych (wynik jest ważny 2 tygodnie, proponujemy wykonać badanie na 2-4 dni przed wizytą, akceptujemy wydruk elektroniczny). Na kwalifikację należy zgłosić się z kompletnymi dokumentami. Brak kompletnych dokumentów wiąże się z niepodaniem leku. Po wizycie u lekarza należy udać się do rejestracji z prośbą o przekierowanie numerku do gabinetu położnej nr 8 na pierwszym piętrze celem podania immunoglobuliny. Przez 20 minut po podaniu leku prosimy o pozostanie w przychodni w pobliżu gabinetu zabiegowego w celu obserwacji.

Zapisy

Zapraszamy do kontaktu z rejestracją pod numerem: 22 25 59 900.