

61-W-D-06-2018

## ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

## FORMULARZ CENOWY, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Składając w imieniu.....  
ofertę na: **dostawę leków i szczepionek**  
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie.....  
dla Centrum Medycznego "Żelazna" Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Żelaznej 90 oferuję realizację zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Zamawiający wymaga aby wartości brutto poszczególnych pozycji były obliczone według następującej formuły:  
jednostkowa wartość netto x ilość jednostek + VAT = wartość brutto pozycji

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 1 - Leki różne I</b>														
1.	Acetylosalicylowy kwas	Acard, Aspifox			tabl.	75 mg	op.	op.30	17			0,00		0,00
2.	Acetylosalicylowy kwas	Polopiryna S			tabl.	0,30 g	op.	op.20	3			0,00		0,00
3.	Acyklowir	Heviran, Hascovir			tabl.	200 mg	op.	op.30	55			0,00		0,00
4.	Adenozyna	Adenocor i.v.			fiol. 2ml.	3 mg/ml	op.	op.6	2			0,00		0,00
5.	Alantoina + D-pantenol	Alantan Plus maść			tuba 30 g	(20 mg+50 mg)/g	op.	op.1	250			0,00		0,00
6.	Alprostadyl	Prostin VR			amp. 1 ml	0,0005 g	op.	op.5	2			0,00		0,00
7.	Ambroksolu chlorowoderek	Mucosolvan			plyn do inhalacji, but. 100 ml	7,5 mg/ml	op.	op.1	2			0,00		0,00
8.	Amikacyny siarczan	Biodacyna			amp. 2 ml	125 mg/ml	op.	op.1	75			0,00		0,00
9.	Amikacyny siarczan	Biodacyna			amp. 2 ml	250 mg/ml	op.	op.1	850			0,00		0,00
10.	Amikacyny siarczan	Biodacyna ophthalmicum 0,3%			ropki oczne fl. 5ml	3 mg/ml	op.	op.1	6			0,00		0,00
11.	Amiodaronu chlorowoderek	Cordarone			amp. 3 ml	50 mg/ml	op.	op.6	5			0,00		0,00
12.	Ampicylina	Ampicillin TZF			fiol.	1 g	op.	op.1	6800			0,00		0,00
13.	Ampicylina	Ampicillin TZF			fiol.	500 mg	op.	op.1	2 000			0,00		0,00
14.	Ampicylina + Sulbaktam	Unasyn			amp.	1 g + 500 mg	op.	op.1	7000			0,00		0,00
15.	Antytrombina III subst.liofilizow. lub sucha do przygotowania r-ru do wstrzyknięć	Antithrombin III Immuno, Anbinex			fiol.	500 j.m.	op.	op.1	3			0,00		0,00
16.	Antytrombina III subst.liofilizow. lub sucha do przygotowania r-ru do wstrzyknięć	Antithrombin III Immuno			fiol.	1000 j.m.	op.	op.1	3			0,00		0,00
17.	Askorbinowy kwas	Vit C - Juvit C krople			40 ml	0,1 g/ml	op.	op.1	25			0,00		0,00
18.	Askorbinowy kwas	Vitamina C			amp. 5 ml	0,5 g	op.	op.10	7			0,00		0,00
19.	Atenolol	Atenolol 25			tabl.	0,025g	op.	op.60	3			0,00		0,00
20.	Atosiban	Tractocile			fiol.	0,00675/0,9 ml	op.	op.1	110			0,00		0,00
21.	Atosiban	Tractocile			fiol.	0,0375/5 ml	op.	op.1	800			0,00		0,00
22.	Atrakurium benzenosulfonian	Tracrrium			amp. 5 ml	10 mg/ml	op.	op.5	3			0,00		0,00
23.	Atropiny siarczan 1%	Atropinum sulfuricum			amp. 1 ml	0,001 g	op.	op.10	180			0,00		0,00
24.	Bakterie kwasu mlekowego Lactobacillus acidophilus + L.delbrueckii subsp. bulgaricus + Bifidobacterium lactis	Trilac 20			kaps.	Prep. zlož 1,6 mld (43,75% + 12,5% + 43,75%)	op.	op.20	650			0,00		0,00
25.	Bakterie probiotyczne Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, dla niemowląt od pierwszych dni życia (w tym wcześniaków oraz noworodków o niskiej wadze urodzeniowej)	Floractin			kaps.	6 mld żywych bakterii, 445,5 mg	op.	op.20	290			0,00		0,00
26.	Bakterie żywe Lactobacillus rhamnosus 573	Lactovaginal			kaps. dopochwowe twardo	10 mld	op.	op.10	30			0,00		0,00
27.	Benzylpenicyliny sól potasowa	Penicillinum crystallisatum			fiol.	1 000 000 j.m.	op.	op.1	40			0,00		0,00
28.	Benzylpenicyliny sól potasowa	Penicillinum crystallisatum			fiol.	3000000 j. m.	op.	op.1	10			0,00		0,00
29.	Bisakodyl	Bisacodyl			czopki	10 mg	op.	op.5	90			0,00		0,00
30.	Bisakodyl	Bisacodyl			tabl.	0,005 g	op.	op.30	3			0,00		0,00
31.	Bromheksyna	Flegamina			tabl.	8 mg	op.	op.20	5			0,00		0,00
32.	Budezonid	Pulmicort, Nebbud			zawiesina do inhal. 2 ml	125 mg/ml	op.	op.20	17			0,00		0,00
33.	Bupiwakainy chlorowoderek 0,5%+ Epinefryna 0,0005%	Marcaina 0,5% c.Adr.			fiol. 20 ml	(5 mg + 0,005 mg)/ml	op.	op.5	115			0,00		0,00

34.	Bupiwakainy chlorowoderek 0,5 % roztwór do wstrzykiwań	Marcaina 0,5%			fiol. 20 ml	5 mg/ml	op.	op.5	10			0,00	0,00
35.	Bupiwakainy chlorowoderek 0,5% spinal heavy z dodatkiem glukozy	Marcaina spinal heavy 0,5%			amp. jalone 4 ml	5 mg/ml	op.	op.5	520			0,00	0,00
36.	Cefamandol	Tarcefandol			fiol.	1 g	op.	op.1	400			0,00	0,00
37.	Cefotaksym	Biotaksym, Tarcefoksym			fiol.	1 g	op.	op.1	250			0,00	0,00
38.	Ceftazydym	Biotum			fiol.	1 g	op.	op.1	40			0,00	0,00
39.	Ceftriaxonu sól sodowa	Biotraxon, Tartriakson			fiol.	1 g	op.	op.1	600			0,00	0,00
40.	Cefuroksymu sól sodowa	Biofuroksym / Tarsime			fiol.	1,5 g	op.	op.1	1950			0,00	0,00
41.	Chlorpromazyny chlorowoderek	Fenactil i. m.			amp. 5 ml r-r do wstrzykiwań	5 mg/ml	op.	op.5	2			0,00	0,00
42.	Chlorpromazyny chlorowoderek	Fenactil i. v.			amp. 2 ml r-r do wstrzyknięć iv	25 mg/ml	op.	op.10	2			0,00	0,00
43.	Cholekalférol	Vit D3 roztwór wodny krople, Devikap			krople 10 ml	15000 j.m./ml	op.	op.1	85			0,00	0,00
44.	Cyjanokobalamina	Vitaminum B 12 WZF			amp.	0,1 mg/ml	op.	op.10	5			0,00	0,00
45.	Cyprofloksacyna	Cipronex			tabl.	500 mg	op.	op.10	18			0,00	0,00
46.	Cyprofloksacyna	Cipronex, Ciprofloxacin Kabi			fl. 200 ml	400 mg	op.	op.1	1 300			0,00	0,00
47.	Desfluran	Suprane			plyn do inhalacji	1 mg/1 ml	op.	op.6 fl. 240 ml	14			0,00	0,00
48.	Diazepam	Relanium, Neorelium			amp. 2 ml	5 mg/ml	op.	op.50	1			0,00	0,00
49.	Diazepam	Relanium			tabl.	0,002 g	op.	op.20	3			0,00	0,00
50.	Diazepam	Relanium, Neorelium			tabl.	0,005 g	op.	op.20	3			0,00	0,00
51.	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, zawierający hydrolizat caseiny o znacznym stopniu hydrolizy, przeznaczony do postępowania dietetycznego niemowląt z alergią na białko mleka krowiego, zawiera żywe szczepy bakterii Lactobacillus rhamnosus GG, zawiera kwas DHA, jest wolny od laktozy. Przeznaczony jest do sporządzania roztworu doustnego. Stymuluje rozwój naturalnej tolerancji na białko mleka krowiego. Może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia dla niemowląt od urodzenia do 6 m-ca życia	Nutramigen 1 LGG			proszek op. pojemnik	400 g	op.	op.1	12			0,00	0,00
52.	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Dodatek do mleka kobiecego przeznaczony do postępowania dietetycznego u niemowląt z małą i bardzo małą urodzeniową masą ciała, wzbogacający mleko w białko o wysokim stopniu hydrolizy, składniki mineralne (szczególnie wapń i fosfor), witaminy i pierwiastki śladowe, zwiększający wartość energetyczną mleka matki.	Bebilon HMF			proszek w saszetkach	2,2 g	op.	op.50	125			0,00	0,00
53.	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Mleko modyfikowane gotowe do spożycia (RTF), przeznaczone dla niemowląt przedwcześnie urodzonych z małą i bardzo małą masą urodzeniową ciała, zawierające klinicznie przebadaną kompozycję galakto i fruktooligosacharydów GOS/FOS (9:1) w ilości 0,8 g /100 ml, długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LCPUFA), średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCT), nukleotydy, żelazo 1,6 mg/100 ml, białko 2,6 g/100 ml. Maksymalna osmolarność mieszanki 315 mOsm/l	Bebilon Nenatal Premium z Pronutra			roztwór gotowy do podania 70 ml jednorazowe opakowanie plastikowe		op.	op.24	210			0,00	0,00

54.	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Mleko w płynie dla wcześniaków oraz niemowląt o niskiej lub bardzo niskiej masie urodzeniowej całkowicie zaspokajające potrzeby żywieniowe niemowlęcia od urodzenia.	PreNan			roztwór gotowy do spożycia op. 70 ml		op.	op.32	28			0,00	0,00
55.	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego. Zawiera hydrolizat białka serwatkowego i kazeiny w stosunku 50:50, wyłącznie do użytku szpitalnego. Preparat odżywczy, umożliwiający podaż optymalnej ilości białka dostosowanej do indywidualnych potrzeb każdego przedwcześnie urodzonego niemowlęcia z ekstremalnie małą masą ciała <1000g.	Bebilon suplement białka			proszek w saszetkach 1 g		op.	op.50	8			0,00	0,00
56.	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Mleko modyfikowane w płynie gotowe do podania dla noworodków i niemowląt od urodzenia o pojemności 70 ml., zawierające bezwodny tłuszcz mleczny, DHA – 11 mg/100 ml ( 0,35 % ), minimalnie 1,3 g /100 ml białka, klinicznie przebadaną kompozycję galakto i fruktooligosacharydów GOS/FOS (9:1) w ilości 0,8 g /100 ml, długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LCPUFA), nukleotydy.	Bebilon Profutura 1 RTF			roztwór gotowy do podania 70 ml jednorazowe opakowanie plastikowe		op.	op.24	1000			0,00	0,00
57.	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Mleko modyfikowane, przeznaczone dla niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca. Może stanowić jedyne źródło pożywienia. Zawiera : kwas arachidonowy (ARA) 23mg; kwas dokozahexaenowy (DHA) 11,5mg, polidekstrozę (PDX) oraz galaktooligosacharydy (GOS), a także nukleotydy, cholinę, inozytol, L-karnitynę, taurynę. Gotowe do spożycia – płyn 59ml.	Enfamil Premium 1 z Lipilem obecnie Enfamil Premium Lipil (DHA/OMEGA 3) 1 ulepszony skład			roztwór gotowy do spożycia op. 59 ml		op.	op. 6	200			0,00	0,00
58.	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Mleko w płynie dla zdrowych niemowląt od urodzenia całkowicie zaspokajające potrzeby żywieniowe, zawierające wysokiej jakości białko OPTIPRO (stosunek serwatki do kazeiny 70/30), błonnik FOS/GOS, DHA/ARA (długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe), nukleotydy, taurynę. Osmolarność mieszanki 281 mOsm/l.	NAN PRO 1, obecnie Nan Optipro Plus 1			roztwór gotowy do spożycia op. 70 ml plastikowa butelka nie zawierająca BPA		op.	op.32	32			0,00	0,00

59.	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Mlekozastepecy, hipoaergiczny preparat stosowany w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu alergii na białka pokarmowe dla niemowląt od urodzenia. Jako źródło białka posiada białko serwatkowe o znacznym stopniu hydrolizy (równowaznik białka w ilości 1,6 g /100 ml). Zawiera żelazo w ilości 0,53 mg/100 ml, klinicznie przebadaną kompozycję galakto i fruktooligosacharydów GOS/FOS (9:1) w ilości 0,8 g /100 ml, długolaneuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe (LCPUFA), nukleotydy. Osmolarność mieszanki 265 mOsm/l.	Bebilon Pepti 1 (mlekozastepecy preparat)			roztwór gotowy do spożycia 90 ml jednorazowe opakowanie plastikowe		op.	op.24	3			0,00	0,00
60.	Digoksyna	Digoxin			amp. 2 ml	0,25 mg/ml	op.	op.5	2			0,00	0,00
61.	Dihydroksyglinowo-sodowy węglan	Alugastrin			zaw. fl.250 ml	6,8 g/100 ml	op.	op.1	14			0,00	0,00
62.	Dimetykon	Espuicon			kropkle 5 g	980 mg/g	op.	op.1	175			0,00	0,00
63.	Dinoproston	Prepidil			żel dopochwowy	500 µg/3 g	op.	op.1	3			0,00	0,00
64.	Dinoprostu sól trometaminowa	Enzaprost F			amp. 1 ml	5 mg/ml	op.	op.5	3			0,00	0,00
65.	Diosmektyt	Smecta			proszek do sporz. zaw. doustnej w	3 g	op.	op.10	2			0,00	0,00
66.	Distiloksan preparat do bezbolesnego usuwania plastrów, opatrunków, taśm mocujących u noworodków, niemowląt i dzieci, nie zawierający alkoholu. Nie wysusza i nie podrażnia skóry, nie powoduje alergii i podrażnień.	Stick off			spray	50 ml	op.	op.1	16			0,00	0,00
67.	Disodu fosforan dwunastawodny FP VI	Natrium phosphoricum bibasicum			substancja do receptury	1 kg	op.	1 kg	1			0,00	0,00
68.	Dobutaminy chlorowoderek	Dobutamina			amp.	0,25 g	op.	op.5	35			0,00	0,00
69.	Doksycykliny chlorowoderek	Doxycyclina			amp	0,1 g	op.	op.10	2			0,00	0,00
70.	Doksycykliny chlorowoderek	Doxycyclina, Dotur, Doxyratio M			tabl.	0,1 g	op.	op.10	35			0,00	0,00
71.	Dopaminy chlorowoderek	Dopaminum hydrochloricum 1%			amp. 5 ml	10 mg/ml	op.	op.10	37			0,00	0,00
72.	Dopaminy chlorowoderek	Dopaminum hydrochloricum 4%			amp. 5 ml	40 mg/ml	op.	op.10	3			0,00	0,00
73.	Drotaweryny chlorowoderek	Galospa			tabl.	40 mg	op.	op.20	760			0,00	0,00
74.	Drotaweryny chlorowoderek	No-spa			amp. 2 ml	20 mg/ml	op.	op.5	14			0,00	0,00
75.	Efedryny chlorowoderek	Ephedrinum hydrochloricum			amp. 1 ml	25 mg	op.	op.10	130			0,00	0,00
76.	Enalaprylu maleinian	Enarenal			tabl.	10 mg	op.	op.30	6			0,00	0,00
77.	Epinefryna 0,1%	Adrenalina			amp. 1ml	0,001 g/ml	op.	op.10	50			0,00	0,00
78.	Epoetyna beta	Neo Recormon			amp.	500 jmi/0,3 ml	op.	op.6	110			0,00	0,00
79.	Ergotaminy winian	Ergotaminum tartaricum			tabl.	1 mg	op.	op.20	2			0,00	0,00
80.	Ergotaminy winian + kofeina bezwodna (prep. złoż.)	Coffeora forte			tabl. drażowane	1 mg + 100 mg	op.	op.12	8			0,00	0,00
81.	Erytromycyna	Cusi Erythromycin 0,5%			maść do oczu - tuba 3,5 g	5 mg/g	op.	op.1	370			0,00	0,00
82.	Erytromycyny laktobionian	Erythromycinum			fiol.	0,3 g	op.	op.1	25			0,00	0,00
83.	Escitalopram	Symescital, Elicea			tabl. powł.	5 mg	op.	op.28	6			0,00	0,00
84.	Estazolam	Estazolam			tabl	2 mg	op.	op.20	76			0,00	0,00
85.	Estriol	Oeolp			krem tuba 25 g	1 mg/1 g	op.	op.1	25			0,00	0,00
86.	Etamsylat	Cyclonamina			tabl.	0,25 g	op.	op.30	10			0,00	0,00
87.	Etamsylat	Cyclonamina 12,5 %			amp. 2 ml	125 mg/ml	op.	op.5	15			0,00	0,00
88.	Etomidat	Hypnomidate			amp. 10 ml	2 mg/ml	op.	op.5	3			0,00	0,00
89.	Fenobarbital	Luminalum			czopki	15 mg	op.	op.10	6			0,00	0,00
90.	Fenobarbital	Luminalum			tabl.	15 mg	op.	op.10	8			0,00	0,00
91.	Fenoterolu bromowoderek	Berotec aerozol			10 ml	0,1 mg / 1doza	op.	op.1	2			0,00	0,00
92.	Fenoterolu bromowoderek	Fenoterol (Partusisten)			amp.10 ml	50 mcg/ml	op.	op.15	2			0,00	0,00
93.	Fenoterolu bromowoderek + Ipratropium bromek	Berodual (preparat złożony)			but. 20 ml, płyn do inhal.	(0,5 mg + 0,25 mg)/ml	op.	op.1	4			0,00	0,00
94.	Fenoterolu bromowoderek + Ipratropium bromek	Berodual N			aerozol 10 ml, 200 dawek	(0,05 mg + 0,021 mg)/dawke	op.	op.1	2			0,00	0,00
95.	Fenylefryna	Neosynephrin-POS 10%			kropkle do oczu; but. 10 ml	100 mg/ml	op.	op.1	20			0,00	0,00
96.	Fenytyna	Epanutin parenteral			amp.	0,25g/5 ml	op.	op.5	8			0,00	0,00
97.	Fioletu genecjanowego spirytusowy roztwór 1%	1% Sol.Gentiana spir			fl. 20 ml	10 mg/g	op.	op.1	3			0,00	0,00
98.	Fioletu genecjanowego wodny roztwór 1%	1% Sol.Gentiana aq			fl. 20 g	10 mg/g	op.	op.1	3			0,00	0,00

99.	Fitomenadion	Vitacon		tabl.	10 mg	op.	op.30	3			0,00		0,00
100.	Fitomenadion	Vitacon		amp. 1 ml	10 mg	op.	op.10	3			0,00		0,00
101.	Fitomenadion do stosowania u noworodków bezpośrednio po urodzeniu	Bobik K, K-Vitum		kaps. twist-off	2 mg	op.	op. 20	5			0,00		0,00
102.	Fitomenadion Witamina K	K-vitum dla niemowląt		Krople	25 mikrogramów/10 kropli	op.	op. 1 fl. 13 ml	3			0,00		0,00
103.	Flukonazol	Diffucan		roztwór do infuzji fl. 50 ml	2 mg/ml	op.	op. 1	170			0,00		0,00
104.	Flukonazol	Diffucan, Flucofast		kaps.	50 mg	op.	op.14	10			0,00		0,00
105.	Flukonazol	Flumycan, Flucofast		kaps.	100 mg	op.	op.7	10			0,00		0,00
106.	Flukonazol	Flumycan, Diffucan		fl. 100 ml	2 mg/ml	op.	op. 1	20			0,00		0,00
107.	Flumazenil	Flumazenil		amp. 0,5 mg/5 ml	0,1 mg/ml	op.	op.5	1			0,00		0,00
108.	Foliowy kwas	Acidum folicum		tabl.	0,005 g	op.	op.30	14			0,00		0,00
109.	Fosfolipidy z nasion soi (w tym 3-sn fosfatydlchololina)	Essentiale forte		kaps.	300 mg	op.	op. 50	180			0,00		0,00
110.	Fosforycyna + Trometamol	Monural		granulat 8 g	3 g + 2,631 g	op.	op. 1	25			0,00		0,00
111.	Fosforanu betametazonu sól disodowa	Celestone		amp. 1ml	4 mg	op.	op. 1	2400			0,00		0,00
112.	Fosforanu deksametazonu sól disodowa	Dexaven		amp. 1 ml	4 mg/ml	op.	op.10	40			0,00		0,00
113.	Fosforanu deksametazonu sól disodowa	Dexaven		amp. 2 ml	4 mg/ml	op.	op.10	3			0,00		0,00
114.	Furagina	Furaginum		tabl.	50 mg	op.	op.30	60			0,00		0,00
115.	Furosemid	Furosemid		amp. 2 ml	10 mg/ml	op.	op.5	110			0,00		0,00
116.	Furosemid	Furosemid		tabl.	40 mg	op.	op.30	8			0,00		0,00
117.	Gentamycyny siarczan + Deksametazon	Dexamytrex		maść 3 g	(5 mg + 0,3 mg)/g	op.	op. 1	3			0,00		0,00
118.	Gentamycyny siarczan iv.	Gentamycyna i.v.; i.m.		amp. 1 ml	40 mg/ml	op.	op.10	170			0,00		0,00
119.	Gentamycyny siarczan iv.	Gentamycyna i.v.; i.m.		amp. 2 ml	40 mg/ml	op.	op.10	80			0,00		0,00
120.	Glicerolowe czopki FPV	Czopki glicerynowe		czopki	1 g	op.	op.10	260			0,00		0,00
121.	Glicerolowe czopki FPV	Czopki glicerynowe		czopki	2 g	op.	op.10	285			0,00		0,00
122.	Glicerolu triazotan	Nitronint		aerozol do stosowania podjęzykowego	0,4 mg/dawka, (200 dawek=11 g)	op.	op. 1	6			0,00		0,00
123.	Glicerolu triazotan	Perlinganit i.v.		amp. 10 ml	10 mg/ml	op.	op.10	2			0,00		0,00
124.	Glukoza	Glucosum		proszek	50 g	op.	op.1	10			0,00		0,00
125.	Glukoza	Glucosum		proszek	75 g	op.	op.1	490			0,00		0,00
126.	Glukoza	Glucosum 20%		amp. 10 ml	200 mg/ml	op.	op.10	25			0,00		0,00
127.	Glukoza	Glucosum 40 %		amp.	400 mg/ml	op.	op.10	10			0,00		0,00
128.	Haloperydol	Haloperidol Unia		krople doustne, roztwór 0,2%, butelka 10 ml	2 mg/ ml (20 kropli)	op.	op. 1	3			0,00		0,00
129.	Heparyny sól sodowa	Heparyna		fiol. 5 ml	5000 j. m./ml	op.	op.10	50			0,00		0,00
130.	Hioscyny butylobromek	Buscolysin		amp. 1 ml	20 mg/ml	op.	op.10	50			0,00		0,00
131.	Hioscyny butylobromek	Scopolan		czopki	0,01 g	op.	op.6	900			0,00		0,00
132.	Hydrochlorotiazyd	Hydrochlorothiazidum		tabl.	25 mg	op.	op.30	15			0,00		0,00
133.	Hydrokortyzon	Corhydron 100		fiolka + amp. rozp.	100 mg	op.	op.5	120			0,00		0,00
134.	Hydrokortyzon	Corhydron 25		fiolka + amp. rozp.	25 mg	op.	op.5	2			0,00		0,00
135.	Hydrokortyzonu octan	Hydrocortisonum aceticum 1% krem		krem-tuba 15 g	10 mg/g	op.	op. 1	3			0,00		0,00
136.	Hydroksyzyny chlorowoderek	Hydroxyzinum		amp. 2 ml	50 mg/ml	op.	op.5	2			0,00		0,00
137.	Hydroksyzyny chlorowoderek	Hydroxyzinum		tabl.	10 mg	op.	op.30	6			0,00		0,00
138.	Hydroksyzyny chlorowoderek	Hydroxyzinum syrop		syrop 250 g	10 mg/5ml	op.	op. 1	240			0,00		0,00
139.	Ibuprofen	Ibuprofen		tabl.	200 mg	op.	op. 20	2			0,00		0,00
140.	Ibuprofen	Ibuprofen		tabl.	400 mg	op.	op. 20	65			0,00		0,00
141.	Ibuprofen	Pedea (ibuprofen) inj.		amp. 2 ml	5 mg/ml	op.	op.4	12			0,00		0,00
142.	Imipenem + Cylastatyny sól sodowa	Tienam i.v., Imipenem+Cilastatin Kabi		fiolki 20 ml	500 mg + 500 mg	op.	op.10	25			0,00		0,00
143.	Immunoglobulina Gamma anty HBs	Gamma anty HBs		amp.	200 j.m.	op.	op. 1	32			0,00		0,00
144.	Insulina aspart (analog insuliny ludzkiej) o wcześniejszym początku i krótszym czasie działania niż insulina ludzka.	Novorapid Penfill		roztwór do wstrzyknięć wkład	300 j.m./3 ml	op.	op. 10	5			0,00		0,00
145.	Insulina ludzka o stopniowo narastającym działaniu i długim czasie działania.	Insulatard Penfill		roztwór do wstrzyknięć wkład	300 j.m./3 ml	op.	op. 10	5			0,00		0,00
146.	Insulina ludzka rekombinowana, krótko działająca (początek działania w ciągu 30 min.)	Gensulin R		wkl. 3 ml	100 jm./ml	op.	op.5	8			0,00		0,00
147.	Ipratropium bromek	Atrovent N		aerozol 10 ml, 200 dawek	20 mcg/dawka	op.	op. 1	2			0,00		0,00
148.	Ipratropium bromek	Atrovent		plyn do inh.but. 20 ml	0,25 mg/ml	op.	op. 1	2			0,00		0,00
149.	Izosorbidu monoazotan	Effox 10		tabl.	10 mg	op.	op.60	2			0,00		0,00
150.	Jodu roztwór wodny 1%	Jodi solutio aquosa 1%		fl. 40 g	10 mg/g	op.	op. 1	20			0,00		0,00

151.	Jopromid	Ultrawist 300 inj.		fiol. 20 ml	623,4 mg/ml	op.	op. 10	12			0,00		0,00
152.	Jopromid	Ultrawist 300 inj.		flak. 50 ml	623,4 mg/ml	op.	op.10	1			0,00		0,00
153.	Kaptopryl	Captopril		tabl.	50mg	op.	op.30	4			0,00		0,00
154.	Karbetocyna	Pabal		fiol.	100 mikrogramów/1 ml	op.	op.5	150			0,00		0,00
155.	Klarytromycyna	Klacid, Taclar		fiol.	500 mg	op.	op. 1	580			0,00		0,00
156.	Klarytromycyna	Klabax, Taclar		tabl.	500 mg	op.	op. 14	30			0,00		0,00
157.	Klemastynny fumaran	Clemastin		amp. 2 ml	1 mg/ml	op.	op.5	12			0,00		0,00
158.	Klemastynny fumaran	Clemastin		tabl.	1 mg	op.	op.30	5			0,00		0,00
159.	Kloksacyliny sól sodowa	Syntarpen		fiol.	1 g	op.	op. 1	100			0,00		0,00
160.	Klonazepam	Clonazepam		amp. 1 ml	1 mg/ml	op.	op.10	1			0,00		0,00
161.	Klonazepam	Clonazepam		tabl.	2 mg	op.	op.30	1			0,00		0,00
162.	Klotrymazol	Clotrimazol GSK		tabl. vag.	100 mg	op.	op. 6	7			0,00		0,00
163.	Klotrymazol 1%	Clotrimazol 1% krem		krem-tuba 20g	10 mg/g	op.	op.1	38			0,00		0,00
164.	Kofeiny cytrynian	Pevona		amp.	20 mg/1 ml	op.	op. 10	85			0,00		0,00
165.	Kolagenaza	Irxulol Mono		maść -tuba 20g	1 g maści zawiera nie mniej niż 1,2 j kolagenazy i nie mniej niż 0,24 j. proteaz towarzyszących	op.	op. 1	11			0,00		0,00
166.	Laktoza bezwodna	Lactosum anhydricum FP		substancja	100 g	op.	op.1	3			0,00		0,00
167.	Laktuloza	Lactulosum		syrop fl. 150 ml	7,5 g/15 ml	op.	op. 1	300			0,00		0,00
168.	Lanzoprazol	Lanzul		kaps.	30 mg	op.	op. 28	30			0,00		0,00
169.	Levetiracetam	Cezarius		plyn, butelka 300 ml	0,1g/ml	op.	op. 1	3			0,00		0,00
170.	Lewofloksacyna	Levalox, Ofrofloclina		tabl.	500 mg	op.	op.10	5			0,00		0,00
171.	Lewomepromazyna	Tisercin		amp. 1 ml	25 mg/1 ml	op.	op.10	6			0,00		0,00
172.	Lewotyrosyny sól sodowa	Eutyrox		tabl.	25 mcg	op.	op. 50	140			0,00		0,00
173.	Lewotyrosyny sól sodowa	Eutyrox		tabl.	50 mcg	op.	op. 50	30			0,00		0,00
174.	Lewotyrosyny sól sodowa	Eutyrox		tabl.	150 mcg	op.	op.50	3			0,00		0,00
175.	Lidokaina + Prilokaina	Emla		krem znieczulający tuba 30 g	(25mg + 25 mg)g	op.	op. 1	8			0,00		0,00
176.	Lidokainy chlorowoderek	Lignocainum aerosol 10%		aerosol 10 %	38 g	op.	op. 1	95			0,00		0,00
177.	Lidokainy chlorowoderek	Lignocainum hydrochloricum 1%		amp. 2 ml	10 mg/ml	op.	op.10	1150			0,00		0,00
178.	Lidokainy chlorowoderek	Lignocainum hydrochloricum 1%		fiol. 20 ml	10 mg/ml	op.	op.5	600			0,00		0,00
179.	Lidokainy chlorowoderek	Lignocainum hydrochloricum 2%		pojemniki 10 ml	20 mg/ml	op.	op.20	38			0,00		0,00
180.	Lidokainy chlorowoderek	Lignocainum hydrochloricum 2%		fiol. 20ml	20 mg/ml	op.	op.5	1			0,00		0,00
181.	Lidokainy chlorowoderek 2% żel typu A	Lignocaina A 2%		żel 30 g	20 mg/g	op.	op. 1	110			0,00		0,00
182.	Linezolid	Zyvoxid		roztwór do infuzji w worku 300 ml	2 mg/ml (600 mg/300 ml)	op.	op. 10	3			0,00		0,00
183.	Loperamid	Loperamid		tabl.	2 mg	op.	op.30	5			0,00		0,00
184.	Loratadyna	Claritime		tabl.	10 mg	op.	op. 30	8			0,00		0,00
185.	Ludzki rekombinowany czynnik krzepnięcia VIIA aktywowany	Novoseven 100 KJ.m.		fiol.	2 mg	op.	op. 1	12			0,00		0,00
186.	Magnezu siarczan	Magnesium sulfuricum 20%		amp. 10 ml	200 mg/ml	op.	op.10	360			0,00		0,00
187.	Magnezu węglan	Magnezin confort		tabl.	500 mg (125 mg jonów Mg)	op.	op. 60	240			0,00		0,00
188.	Meropenem	Meropenem Kabi		fiol. z proszkiem do sporządzania i-ru do wstrzykiwań lub infuzji	1 g	op.	op. 10	10			0,00		0,00
189.	Meropenem, po rozpuszczeniu w 0,9% NaCl lek trwały 6 godzin w temperaturze 15- 25°C lub 24 godziny w temperaturze 2-8°C	MeroneM, Meropenem Kabi		fiol.	0,5g	op.	op.10	40			0,00		0,00
190.	Metamizolu sól sodowa	Pyralgin		amp. 5 ml	0,5 g/ml	op.	op.5	500			0,00		0,00
191.	Metamizolu sól sodowa	Pyralginum		tabl.	0,5 g	op.	op.12	215			0,00		0,00
192.	Metamizolu sól sodowa	Pyralgin		amp. 2 ml	0,5 g/1 ml	op.	op.5	675			0,00		0,00
193.	Metoklopramidu chlorowoderek	Metoclopramid		amp. 2 ml	5 mg/ml	op.	op.5	155			0,00		0,00
194.	Metoklopramidu chlorowoderek	Metoclopramid		tabl.	10 mg	op.	op.50	6			0,00		0,00
195.	Metoprololu winian	Metocard		tabl.	50 mg	op.	op. 30	20			0,00		0,00
196.	Metoprololu winian	Betaloc		amp. 5 ml	1 mg/ml	op.	op. 5	5			0,00		0,00
197.	Metronidazol	Metronidazol Polpharma		tabl.	250 mg	op.	op. 20	12			0,00		0,00
198.	Metronidazol	Metronidazol		tabl. vag.	0,5 g	op.	op.10	4			0,00		0,00
199.	Metronidazol + Chlorchinaldol	Gynalgin		tabl.vag.	250 mg +100 mg	op.	op.10	2			0,00		0,00

200.	Metronidazol 0,5%	Metronidazol 0,5%			fl. 100 ml	5 mg/ml	op.	op.1	2560			0,00	0,00
201.	Metronidazol 0,5%	Metronidazol 0,5%			amp. 20 ml	5 mg/ml	op.	op.10	3			0,00	0,00
202.	Metyldopa	Dopegyt			tabl.	0,25 g	op.	op.50	190			0,00	0,00
203.	Metyloprednizolonu wodorobursztynian	Solu - Medrol			fiolki + rozpr 8 ml	0,5 g	op.	op.1	10			0,00	0,00
204.	Midazolam	Dormicum, Midazolam			amp 5ml	1 mg/ml	op.	op.10	75			0,00	0,00
205.	Midazolam	Dormicum			tabl.	15 mg	op.	op.100	5			0,00	0,00
206.	Mirtazapina	Mirtor			tabl.	15 mg	op.	op.30	5			0,00	0,00
207.	Mizoprostol	Cytotec			tabl.	200 mcg	op.	op.30	165			0,00	0,00
208.	Mupirocyna	Bactroban 2%, Mupirox, Taconal			maść 15 g	20 mg/g	op.	op.1	28			0,00	0,00
209.	Nadmanganian potasu	Kalium hypermanganicum			proszek	5 g	op.	op.1	5			0,00	0,00
210.	Naloksonu chlorowodorek	Naloxonum hydrochloricum			amp. 1 ml	400 mcg/ml	op.	op.10	15			0,00	0,00
211.	Neomycyny siarczan	Neomycyna			aerozol na skórę, zawiesina 32 g	11,72 mg/g	op.	op.1	10			0,00	0,00
212.	Neostygminy metylosiarczan	Polstiginum			amp. 2 ml	0,5 mg/ml	op.	op.10	120			0,00	0,00
213.	Nifuratel + Nystatyna	Macmiror complex			globulki dopochwowe	(500 mg + 200000j.m.)	op.	op.12	18			0,00	0,00
214.	Norepinefryny wodorowinian	Levonor			amp. 1 ml	1 mg/ml	op.	op.10	22			0,00	0,00
215.	Norepinefryny wodorowinian	Levonor			amp. 4ml	1 mg/ml	op.	op.5	10			0,00	0,00
216.	Nystatyna	Nystatyna			zawiesina	2 400 000 j.m/5 g	op.	op.1	52			0,00	0,00
217.	Nystatyna	Nystatyna			draż.	500 000 j.m.	op.	op.16	3			0,00	0,00
218.	Nystatyna	Nystatyna			tabl. vag.	100 000 j.m.	op.	op.10	50			0,00	0,00
219.	Oksytocyna, preparat do przechowywania w temp. pokojowej	Oxytocin			amp. 1 ml	5 j. m./ml	op.	op.10	1800			0,00	0,00
220.	Omeprazol	Helicid, Polprazol, Omeprazol Teva, Prazigast			fiol. proszek do sporządzenia roztworu do infuzji	40 mg	op.	op.1	830			0,00	0,00
221.	Ondansetron	Ondansetron			amp. 4 ml	2 mg/ 1 ml	op.	op.5	250			0,00	0,00
222.	Omityny asparaginian (1 saszетка 5 g granulat do sporządzenia r-ru doustnego zawiera 3 g L-asparagianianu l-omityny)	Hepa merz 3000			saszетки 5g	3 g	op.	op.30	55			0,00	0,00
223.	Papaweryny chlorowodorek	Papaverinum hydrochloricum			amp. 2 ml	20 mg/ml	op.	op.10	500			0,00	0,00
224.	Paracetamol	Paracetamol			czopki	0,05 g	op.	op.10	20			0,00	0,00
225.	Paracetamol	Paracetamol			czopki	0,5 g	op.	op.10	480			0,00	0,00
226.	Paracetamol, blistry x 10 szt., op. zbiorcze x 100 blisterów	Paracetamol			tabl.	0,5g	op.	op.100 x 10 tabl. w blistrze	30			0,00	0,00
227.	Paracetamol, preparat nie zawierający glukozy w składzie	Perfalgan, Paracetamol Kabi			fiol.100ml	10 mg/ml	op.	op.10	1040			0,00	0,00
228.	Parafina płynna, preparat przeznaczony do picia	Parafina płynna			butelka z tworzywa szklanego	100 g	op.	op.1	1015			0,00	0,00
229.	Pentoksyfyllina	Pentilin, Polfilin			amp. 5 ml	20 mg/ml	op.	op.5	5			0,00	0,00
230.	Pipemidowy kwas	Palin			kaps.	0,2 g	op.	op.20	2			0,00	0,00
231.	Piperacylina + Tazobaktam, preparat po rozpuszczeniu ważny min. 24h w temp. 2-8°C	Piperacilin /Tazobactam			fiol.	2 g +0,25 g	op.	op.10	43			0,00	0,00
232.	Pirydoksyna	Vit B6			tabl.	50 mg	op.	op.50	3			0,00	0,00
233.	Poroktant zawiesina do stosowania dotchawiczego i dooskrzelowego	Curosurf			fiol. 1,5 ml	80 mg/ml	op.	op.2	90			0,00	0,00
234.	Potasu chlorek	Kalium Chloratum 15%			amp. 10 ml	150 mg/ml	op.	op.20	150			0,00	0,00
235.	Potasu chlorek o przedłużonym działaniu	Kalipoz			tabl.	391 mg jonów K	op.	op.30	36			0,00	0,00
236.	Potasu jodek	Jodid			tabl.	100 mcg jodu	op.	op.100	5			0,00	0,00
237.	Potasu kanrenian	Aldactone			amp.	200 mg/10 ml	op.	op.10	3			0,00	0,00
238.	Prednizon	Encorton			tabl.	20 mg	op.	op.20	4			0,00	0,00
239.	Preparat złożony - jalowy koncentrat pierwiastków śladowych do dodawania do worków w żywieniu pozajelitowym wcześniaków, noworodków i dzieci, nie zawierający żelaza	Peditrace			koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji	fiol. 10 ml	op.	op.10	3			0,00	0,00

240.	Preparat złożony (1 butelka 176 ml zawiera sodu siarczan bezwodny 17,510 g + magnezu siarczan siedmiowodny 3,276 g + potasu siarczan 3,130 g)	Eziclen	Koncentrat do sporządzania r-ru doustnego	2 butelki 176 ml	op.	op.2	120				0,00	0,00
241.	Preparat złożony (1 saszetka zawiera 64 g makroglu 4000, 5,7 g bezwodnego siarczanu sodu, 1,68 g chlorku sodu i 0,75 g chlorku potasu)	Fortrans	saszetki 74 g, proszek do przygotowania r-ru doustnego	74 g	op.	op.48	5				0,00	0,00
242.	Preparat złożony (Benzokaina + Mentol + Tlenek cynku)	Puder płynny	Zawiesina na skórę fl. 100 g	(10 mg + 10 mg + 180 mg)/g	op.	op.1	2				0,00	0,00
243.	Preparat złożony (wyciąg gęsty z rumianku, zamowca miotlastego, kasztanowca, pokrzyki, pięciornika i krwawnika)	Hemorol	czopki	(50 mg +5 x 20 mg)	op.	op.12	14				0,00	0,00
244.	Preparat złożony 500 mg jonów Ca +2 + 200 jm. Vit. D3	Vitrum calcium 1250 + Vit. D3	tabl.	500 mg jonów Ca +2 + 200 jm. Vit. D3	op.	op. 60	3				0,00	0,00
245.	Preparat złożony Alantoina + D-pantenol + Talk	Alantan Plus zasyпка	zasyпка op.100 g		op.	op.1	2				0,00	0,00
246.	Preparat złożony zawierający kwaśny koloidalny karbomer, karmozynę, wodę, środek konserwujący: cytrynian srebra. Nie zawiera parabenu	Flamozil, Hydrosil	żel hydrokoloidowy na rany w sprayu	75 g	op.	op. 1 fl. 75 g	16				0,00	0,00
247.	Preparat złożony zawierający pirydoksynę, aktywną formę folianu 5-MTHF oraz cyjanokobalaminę.	Innovitum B	krople doustne butelka 4 ml	(150 µg + 50 µg + 0,3 µg)/kropla	op.	op. 1	42				0,00	0,00
248.	Preparat złożony zawierający wodę oczyszczoną, glicerol, hydroksyetylocelulozę, chlorek sodu, hialuronian sodu, octan chloroheksydyny	Nosolan	żel nawilżająco - łagodzący do nosa	atomizer 50 g	op.	op.1	8				0,00	0,00
249.	Preparat złożony. 100 ml preparatu zawiera wyciągi z kwiatu rumianku 11,83 g, kory dębu 11,83 g, liścia szalwii 11,83 g, ziela amiki 5,91 g, kłącza perzu 5,91 g, ziela mięty pieprzowej 5,91 g, ziela tymianku 5,91 g. Preparat zawiera etanol 60-70%. Ziołowy płyn do stosowania w jamie ustnej o działaniu ściągającym, łagodnie przeciwzapalnym i antyseptycznym.	Dentosept	fl. 100 ml		op.	op.1	2				0,00	0,00
250.	Preparat złożony. Dekspantenol z dodatkami substancji pomocniczych: cetrymid, wersenian disodowy, kwas poliakrylowy (karbomer 940), sodu wodorotlenek, woda do wstrzyknięć	Corneregel	żel tuba 10 g	50 mg/1 g	op.	op.1	3				0,00	0,00
251.	Preparat złożony. Emulsja tuszczowa do infuzji w żywniu pozajelitowym zawierająca olej sojowy oczyszczony	Intralipid 20%	butelka 100 ml	20% (20 g/100 ml)	op.	op.1	15				0,00	0,00
252.	Preparat złożony. Maść pięciornikowa złożona bez dodatku tetraoranu sodu	Tormentalum, Maść pięciornikowa złożona	maść- tuba 30 g		op.	op.1	310				0,00	0,00
253.	Preparat złożony. Roztwór aminokwasów o składzie zbliżonym do składu aminokwasów mleka ludzkiego, zawartość azotu 9,3 g/l	Vaminolact I.V.	roztwór do infuzji w szklanej butelce 100 ml	100 ml	op.	op.1	5				0,00	0,00
254.	Preparat złożony. Roztwór aminokwasów o składzie zbliżonym do wzorca aminokwasowego krwi powpominowej wcześniaków i noworodków, dla noworodków przedwcześnie urodzonych lub niedożywionych z zawartością tauryny 0,6g, osmolarność 780 mOsm/l	Primene 10%	roztwór do infuzji w szklanej butelce 100 ml	10% (10 g/100 ml)	op.	op.1	66				0,00	0,00
255.	Prilokainy chlorowodorek	Prilotekal	amp.	0,1g/5 ml	op.	op. 10	6				0,00	0,00
256.	Progesteron	Luteina	tabl. podjęzykowe	50 mg	op.	op.30	105				0,00	0,00
257.	Progesteron	Luteina	tabl. vag.	50 mg	op.	op.30	6				0,00	0,00
258.	Progesteron	Luteina	tabl. vag.	100 mg	op.	op. 30	145				0,00	0,00
259.	Proksymetakainy chlorowodorek 0,5%	Alcaine 0,5%	krople do oczu; but. 1,5 ml	5 mg/ml	op.	op.1	30				0,00	0,00
260.	Promazyny chlorowodorek	Promazin	tabl.	0,025 g	op.	op.60	1				0,00	0,00
261.	Propranololu chlorowodorek	Propranolol	tabl.	0,01 g	op.	op.50	3				0,00	0,00
262.	Pyrantel	Pyrantelum	tabl.	0,25 g	op.	op.3	5				0,00	0,00



263.	Ranitydyny chlorowoderek	Ranigast		tabl.	0,15 g	op.	op.60.	12			0,00	0,00
264.	Ranitydyny chlorowoderek roztwór do infuzji 0,05%	Ranigast 0,05 %		fl. 100 ml	0,5 mg/ml	op.	op.1	250			0,00	0,00
265.	Retinol	Vit. A roztwór wodny krople		krople 10 ml	50 000 j.m.	op.	op.1	8			0,00	0,00
266.	Rokuronium bromek	Esmeron, Rocuronium Kabi		fiol. 5 ml	10 mg/ml	op.	op.10	115			0,00	0,00
267.	Ropiwakainy chlorowoderek	Ropinol		amp. 10 ml	2 mg/ml	op.	op.5	6			0,00	0,00
268.	Ropiwakainy chlorowoderek	Ropinol		amp. 10 ml	10 mg/ml	op.	op.5	6			0,00	0,00
269.	Ryboflawina	Vit. B2		tabl.	3 mg	op.	op.50	2			0,00	0,00
270.	Salbutamol	Ventolin 0,1%		plyn do inh. amp. 2,5 ml	1 mg/ml	op.	op.20	6			0,00	0,00
271.	Salbutamol	Salbutamol WZF		amp.	0,5 mg/1 ml	op.	op.10	4			0,00	0,00
272.	Salvia folium	Salvia FIX		sasz.	1,2g	op.	op.30	40			0,00	0,00
273.	Sertalina	Sertagen		tabl. powl.	50 mg	op.	op.28	5			0,00	0,00
274.	Sewofluran plyn wziewny	Sevorane		butelka z polietylenonafalenu 250 ml, ze szczelnym, bezposrednim, fabrycznie zamontowanym systemem podlaczania, adapterem typu quik fil marc II. bez dodatkowych elementow laczacych		op.	op.1	58			0,00	0,00
275.	Sildenafil	Sildenafil		tabl. powl.	50 mg	op.	op.4	4			0,00	0,00
276.	Sodu chlorek	Natrium Chloratum 0,9%		amp. 10 ml polietylen	9 mg/ml	op.	op.50	1300			0,00	0,00
277.	Sodu chlorek	Natrium Chloratum 10%		amp. 10 ml polietylen	100 mg/ml	op.	op.100	28			0,00	0,00
278.	Sodu cytrynian FP VI	Natrium citricum		subst.receptur.	kg	op.	1 kg	12			0,00	0,00
279.	Sodu diwodorofosforan dwuwodny FPVI	Natrium phosphoricum monobasicum		substancja do receptury	100 g	op.	100 g	3			0,00	0,00
280.	Sodu tetraboran	Aphthi		plyn 10 g	200mg/g	op.	op.1	15			0,00	0,00
281.	Sodu wodoroweglan 8,4%	Natrium Bicarbonicum 8,4%		amp. 20 ml	84 mg/ml	op.	op.10	20			0,00	0,00
282.	Sodu wodoroweglan FP VI	Natrium bicarbonicum		substancja do receptury	kg	op.	1 kg	8			0,00	0,00
283.	Spirolakton	Verospiron		tabl.	25 mg	op.	op.20	8			0,00	0,00
284.	Sugammadeksu sol sodowa	Bridion		fiol.	200 mg/2 ml	op.	op.10	3			0,00	0,00
285.	Suksametoniun chlorek	Chlorsuccillin		fiol.	0,2 g	op.	op.10	50			0,00	0,00
286.	Sulfametoksazol + trimetoprim	Biseptol 960		tabl.	960 mg (800 mg + 160 mg)	op.	op.10	3			0,00	0,00
287.	Symetykon	Espumisan		kaps.	40 mg	op.	op.100	70			0,00	0,00
288.	Teofilina	Theospirex		amp.	20 mg/ml	op.	op.5	25			0,00	0,00
289.	Tiamina	Vitaminum B1		tabl.	25 mg	op.	op.50	3			0,00	0,00
290.	Tietylperazyny maleinian	Torecan		amp. 1ml	6,5 mg/ml	op.	op.5	7			0,00	0,00
291.	Tietylperazyny maleinian	Torecan		czopki	6,5 mg	op.	op.6	10			0,00	0,00
292.	Tobramycyna	Tobrex		krople do oczu	0,30%	op.	op.1 fl. 5 ml	200			0,00	0,00
293.	Tobramycyna + Deksametazon	Tobradex		0,3% krople oczne	(3 mg + 1 mg)/ml	op.	op.1 fl. 5 ml	3			0,00	0,00
294.	Tokoferol	Vit E krople		krople 10 ml	300 jm./ml	op.	op.1	270			0,00	0,00
295.	Toksyna botulinowa typu A w kompleksie z hemaglutyniną i 0,5 mg ludzkiej albuminy osoczowej	Botox		liofilizat do przygotowania roztworu do wstrzyknięć (fiol.)	100 j	op.	op.1	15			0,00	0,00
296.	Tramadolu chlorowoderek	Poltram, Tramal		amp. 2 ml	50 mg/ml	op.	op.5	1740			0,00	0,00
297.	Tramadolu chlorowoderek	Tramadol, Poltram		kaps.	0,05 g	op.	op.20	27			0,00	0,00
298.	Tramadolu chlorowoderek	Tramadol		czopki	0,1 g	op.	op.5	3			0,00	0,00
299.	Tramadolu chlorowoderek + Paracetamol	Poltram Combo, Tramapar		tabl.powl.	(37,5 mg +325 mg)	op.	op.60	680			0,00	0,00
300.	Traneksamowy kwas	Exacyl		amp. 5 ml	100 mg/ml	op.	op.5	230			0,00	0,00
301.	Tranowa masć	Tranowa masć		masć- tuba 20 g		op.	op.1	430			0,00	0,00
302.	Tropicamid	Tropicamidum 1%		krople do oczu; but. 5 ml x 2 szt.	10 mg/ml	op.	op.2	90			0,00	0,00
303.	Trimetoprym	Trimesan		tabl.	100 mg	op.	op.40	2			0,00	0,00
304.	Urapidylu chlorowoderek	Ebrantil, Tachyben		amp.5 ml	5 mg/ml	op.	op.5	8			0,00	0,00
305.	Ursodeoksocholowy kwas	Ursopol		kaps.	0,15 g	op.	op.50	2			0,00	0,00
306.	Ursodeoksocholowy kwas	Ursopol		kaps.	0,3 g	op.	op.50	75			0,00	0,00
307.	Wapnia chlorek	Calcium chloratum WZF		amp.10 ml	0,67 g/10 ml = 0,183 g jonów Ca	op.	op.10	18			0,00	0,00

308.	Wapnia glukonolaktonian (lub glukonian), ampulki łatwo otwieralne, bez potrzeby użycia pilnika	Calcium 10%		amp. 10 ml	9 mg jonów Ca/ml	op.	op.50	16			0,00	0,00
309.	Wazelina biała	Wazelina biała		tuba	20g	op.	op.1	2			0,00	0,00
310.	Werpamil	Staveran		tabl.	0,04 g	op.	op.20	6			0,00	0,00
311.	Węgiel aktywowany	Carbo VP		kaps.	0,150 g	op.	op.20	45			0,00	0,00
312.	Woda do iniekcji	Aqua pro iniectione		amp. polietylen	10 ml	op.	op.100	620			0,00	0,00
313.	Woda oczyszczona surowiec farmaceutyczny przeznaczony wyłącznie do receptury, produkt jałowy nie przeznaczony do wstrzykiwań, odpowiada wymaganiom monografii narodowej FP (obecnie FP X) dla Aqua pro usu officinale	Woda oczyszczona, Woda do receptury aptecznej		fl.	0,5 kg	op.	0,5kg	100			0,00	0,00
314.	Woda utleniona 3%	Woda utleniona 3 %		fl. 100 g	3 g	op.	op. 1	260			0,00	0,00
315.	Żelaza (II) siarczan o przedłużonym działaniu	Hemofer prolongatum		draż.	105 mg jonów Fe <sup>2+</sup>	op.	op.30	600			0,00	0,00
316.	Żelaza Fe3+ wodorotlenku kompleks z dekstranem do podania iv. lub im.	CosmoFer		roztwór do wstrzykiwań i wlewoń amp. 2 ml	50 mg Fe/ml (100 mg Fe/2 ml)	op.	op. 5	6			0,00	0,00
317.	Żelazo elementarne w zawiesinie (w połączeniu z olejem MCT), przeznaczone dla noworodków i niemowląt z niską masą urodzeniową, w szczególności dla wcześniaków	Innofer baby		zawiesina doustna butelka 50 ml	10 mg/1 ml	op.	op.1	120			0,00	0,00
<b>RAZEM</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 2 - Domaciczny system terapeutyczny</b>														
1.	Domaciczny system terapeutyczny uwalniający 20µg lewonorgestrelu/24 h	Mirena domaciczny system terapeutyczny			Domaciczny system terapeutyczny	52 mg lewonorgestrelu	op.	op.1	23			0,00		0,00
2.	Antykoncepcyjna wkładka wewnątrzmaciczna uwalniająca lewonorgestrel 0,014 - 0,005 mg/24 h	Jaydess			Domaciczny system terapeutyczny	13,5 mg	op.	op. 1	5			0,00		0,00
3.	Domaciczny system terapeutyczny uwalniający średnio 9 µg lewonorgestrelu/24 h	Kyleena			Domaciczny system terapeutyczny	19,5 mg	op.	op. 1	5			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 3 - Leki narkotyczne</b>														
1.	Fentanylu cytrynian	Fentanyl			amp. 2 ml	50 mcg/ml	op.	op.50	165			0,00		0,00
2.	Ketaminy chlorowodorek	Ketanest 10			amp.20 ml	10 mg/ml	op.	op.5	3			0,00		0,00
3.	Metadonu chlorowodorek	Methodone hydrochloride 0,1%			fl.100 ml syrop	1mg/1 ml	szk.	op. 1	3			0,00		0,00

4.	Morfiny siarczan	Morphinum sulfas 0,1% spinal			amp. 2 ml		op.	op.10	19			0,00		0,00
5.	Morfiny siarczan	Morphinum sulfas			amp. 1 ml	10 mg/ml	op.	op.10	5			0,00		0,00
6.	Morfiny siarczan	MST Continus 10 mg			tab	0,01 g	op.	op. 60	1			0,00		0,00
7.	Nalbupina	Nalpain			amp. 2 ml	10 mg/1 ml	op.	op. 10	18			0,00		0,00
8.	Oksykodon	Oxycontin, Oxydolor			tabl.	10 mg	op.	op. 60	10			0,00		0,00
9.	Oksykodon	Oxynorm			amp. 2 ml	10 mg/ 1 ml	op.	op. 10	42			0,00		0,00
10.	Petydyny chlorowodorek	Docontral			amp. 1 ml	50 mg/ml	op.	op.10	2			0,00		0,00
11.	Sufentanil	Sufentanil			amp. 10 ml	5 µg/ml	op.	op. 5	10			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 4 - Leki niezarejestrowane</b>														
1.	Fenoterol	Partusisten Intrapartal			amp. 1 ml	25 µg/ml	op.	op. 5	3			0,00		0,00
2.	Wazopresyna	Cpressin P			amp. 1 ml	20 jn./ml	op.	op. 5	1			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 5 - Immunoglobuliny 1</b>														
1.	Immunoglobulina ludzka roztwór do wlewu iv, o składzie preparatu Pentaglobin	Pentaglobin			fl. 10 ml	50 mg/ml	op.	op.1	40			0,00		0,00
2.	Immunoglobulina ludzka z przeciwciałami przeciwko ospie wietrznej, o składzie preparatu Varitect	Varitect CP			amp. 5 ml	25 jn./ml	op.	op.1	17			0,00		0,00
3.	Immunoglobulina ludzka z przeciwciałami przeciwko ospie wietrznej, o składzie preparatu Varitect	Varitect CP			amp. 20 ml	25 jn./ml	op.	op. 1	17			0,00		0,00
4.	Albumina ludzka + Immunoglobulina ludzka (Preparat złożony o składzie preparatu biseko)	Biseko			50 mg białka/1 ml (31 mg alb+10 mg immunoglob)	fl. 50 ml	op.	op.1 fl. 50 ml	2			0,00		0,00
5.	Glukoza 30% wodny r-r gotowy do użycia (pojedyncze dawki), bez konserwantów i substancji pomocniczych do podawania doustnego, sterylny wyrób medyczny. Nie wywołuje nietolerancji fruktozy. Przechowywanie w temperaturze pokojowej	Glux			0,7 ml	30% wodny r-r	op.	op. 100 szt.	50			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 6 - Immunoglobuliny 2</b>														
1.	Immunoglobulina ludzka, poliwalentna, o szerokim zakresie przeciwciał przeciw bakteriom, wirusom i innym czynnikom patogennym o pełnej cząsteczce IgG nie powodująca działań niepożądanych u wcześniaków i noworodków podczas jednoczesnego podawania z preparatami Ca	Intratect, Ig-Vena			fiol.	2,5 g/50 ml	op.	op.1	30			0,00		0,00
2.	Immunoglobulina ludzka, poliwalentna, o szerokim zakresie przeciwciał przeciw bakteriom, wirusom i innym czynnikom patogennym o pełnej cząsteczce IgG nie powodująca działań niepożądanych u wcześniaków i noworodków podczas jednoczesnego podawania z preparatami Ca	Intratect, Ig-Vena			fiol.	1 g/20 ml	op.	op.1	5			0,00		0,00
RAZEM												0,00		0,00

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 7 -Albuminy ludzkie</b>														
1.	Albumina ludzka 20 %	Albumina ludzka 20 %			fl. 10 ml	200 mg/ml	op.	op.1	15			0,00		0,00
2.	Albumina ludzka 20 %	Albumina ludzka 20 %			fl. 100 ml	200 mg/ml	op.	op.1	40			0,00		0,00
RAZEM												0,00		0,00

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 8 - Lek diagnostyczny</b>														
1.	Chlorek metyltionium (Methylthionini chloridum, Chlorek czterometyltioniny)	Methyleen blauw iv., Bleu de methylene, Metiblo			amp.1 ml	10 mg/ml	op.	op.10	1			0,00		0,00
RAZEM												0,00		0,00

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 9 - Leki niezarejestrowane 2</b>														
1.	Cytrynian kofeiny	Cafeine Cooper			amp 2 ml	25 mg/ml	op.	op.10	140			0,00		0,00
2.	Dihydralazyna	Nepresol			amp 2 ml	25 mg	op.	op.5	34			0,00		0,00
3.	Werapamil	Isoptin			amp. 2 ml	2,5 mg/ ml	op.	op. 5	5			0,00		0,00
4.	Metylergometryny maleinian	Metylergometrin			amp. 1 ml	0,2 mg/ml	op.	op. 6	50			0,00		0,00
5.	Nifedypina	Adalat			kaps.	10 mg	op.	op.84	5			0,00		0,00
6.	Labetololu chlorowoderek	Trandate			tabl.	0,1 g	op.	op.56	6			0,00		0,00
7.	Labetololu chlorowoderek	Trandate			tabl.	0,2 g	op.	op.56	6			0,00		0,00
8.	Labetololu chlorowoderek	Trandate			amp 20 ml	0,1 g	op.	op.5	6			0,00		0,00
9.	Thiopental (bez wniosku- czasowo dopuszczony do obrotu)	Thiopental			fiolki	0,5 g	op.	op. 50	2			0,00		0,00
10.	Thiopental (bez wniosku- czasowo dopuszczony do obrotu)	Thiopental			fiolki	1,0 g	op.	op. 50	1			0,00		0,00
11.	Sulproston	Nalador			amp.	0,5 mg	op.	op. 3	1			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 10 - Leki różne II</b> W pozycji 1-3 Zamawiający wymaga pełnych wskazań pozarejestacyjnych dotyczących ginekologii objętych refundacją.														
1.	Enoksaparyny sól sodowa r-r do wstrzykiwań sc. lub do linii tętniczej układu dializacyjnego	Clexane 60 mg			ampulkostrzykawka	60 mg/0,6 ml	op.	op.10	40			0,00		0,00
2.	Enoksaparyny sól sodowa r-r do wstrzykiwań sc. lub do linii tętniczej układu dializacyjnego	Clexane 20 mg			ampulkostrzykawka	20 mg/0,2 ml	op.	op.10	6			0,00		0,00
3.	Enoksaparyny sól sodowa r-r do wstrzykiwań sc. lub do linii tętniczej układu dializacyjnego	Clexane 40 mg			ampulkostrzykawka	40 mg/0,4 ml	op.	op.10	1280			0,00		0,00
4.	Fenobarbital	Gardenal			fiol. + amp. rozpuszczalnika	0,04 g	op.	op.1	180			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 11 - Fitomenadion</b>														
1.	Fitomenadion roztwór doustny i roztwór do iniekcji	<i>Konakion prima infanzia (lek czasowo dopuszczony do obrotu)</i>			amp. 0,2 ml	2 mg/0,2 ml	op.	op. 5	1400			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 12 - Płyny infuzyjne</b>														
1.	Sodu chlorek	Natrium Chloratum 0,9%			worek 3000 ml	9 mg/ml	szt.	op.1	56			0,00		0,00
2.	Woda do płukania i irygacji	Woda do irygacji jądowa			cosmetic jar pour bottle (butelka)	1000 ml	szt.	op.1	2420			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 13 - Lek narkotyczny</b>														
1.	Alfentanylu chlorowoderek	Rapifen			amp. 2 ml	0,5 mg/ml	op.	op.5	2			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednoska	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 14 Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B</b>														
1.	Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zawierająca 20 µg w 1,0 ml w dawce dla osób powyżej 15 roku życia . Zarejestrowana według schematu szczepień : • 0,1,6 miesięcy • 0,7,21 dni , 12 miesięcy schemat szybkiego uodpornienia. Dostępne w opakowaniach : • ampulkostrzykawka	Engerix B 20 µg/1 ml x 1 amp. strz.			ampulkostrzykawka	20 µg/1 ml	op.	op.1	20			0,00		0,00
2.	Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, zawierająca 10 µg w 0,5 ml w dawce dla noworodków, niemowląt i dzieci starszych aż do 15 roku życia włącznie. Zarejestrowana według schematu szczepień : • 0,1,6 miesięcy Dostępne w opakowaniach : • 1 ampulkostrzykawka po 0,5 ml	Engerix B 10 µg/0,5 ml x 1 amp. strz.			ampulkostrzykawka	10 µg/0,5 ml	op.	op.1	770			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>Zakres 15 Szczepionki przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, H. influenzae typ B, WZW typ B</b>														
1.	Skojarzona szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi acellularna, polio i Haemophilus influenzae typ B, zawierając 3 antygeny krztuśca. Zarejestrowana od 2 m-ca życia do 3 roku życia. Występująca w postaci zawiesiny i proszku do sporządzania zawiesiny do wstrzyknięć domięśniowych.	Infanrix IPV+HIB 0,5 ml x 1 amp. strz.			1 ampulkostrzykawka bez igły po 0,5 ml z zawiesiną (DTaP-IPV)+1 fiołka z proszkiem ( Hib) + 2 igły dołączone do opakowania.		op.	op.1	70			0,00		0,00
2.	Skojarzona szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i Haemophilus influenzae typ B, WZW typ B.	Infanrix Hexa 0,5 ml x 1 amp. strz.			1 ampulkostrzykawka bez igły po 0,5 ml z zawiesiną (DTaP-WZW B)+1 fiołka z proszkiem ( Hib) + 2 igły dołączone do opakowania.		op.	op.1	210			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 16 Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A</b>														
1.	Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A w dawce 0,5 ml dla dzieci od 13 miesiąca życia do 18 roku życia .	Havrix 720 Junior 720jE/0,5 ml x 1 amp.strz.			ampulkostrzykawka	720 jE/0,5 ml	op.	op.1	12			0,00		0,00
2.	Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A w dawce 1 ml dla dorosłych	Havrix Adult 1440jE/1 ml x 1 amp.strz.			ampulkostrzykawka	1440 jE/1 ml	op.	op.1	3			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 17 Szczepionki przeciwko ospie wietrznej, wirusowi rota</b>														
1.	Szczepionka przeciwko ospie wietrznej Dostępna w postaci fiolki z liofilizatem + ampulkostrzykawką z igłą z rozpuszczalnikiem 0,5 ml.	Varilrix liof ini 2000 PFU/d 1 f + roz 0,5 ml			1 fiol. z liofilizatem + rozpuszczalnik 0,5 ml	2000 PFU/d	op.	op.1	80			0,00		0,00
2.	Monowalentna szczepionka przeciwko wirusowi rota. Żywa szczepionka przeciwko wirusowi rota, zawierająca ludzki szczep, podawana w systemie dwudawkowym.	Rotarix zawiesina doustna 1,5 ml x 1 d aplikator			zawiesina doustna 1,5 ml x 1 d aplikator	1,5 ml/d	op.	op.1	90			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 18 Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce</b>														
1.	Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce atenuowana zawierająca szczep świnkowy RIT 4385. Przeznaczona do czynnego uodpornienia dzieci od 9 miesiąca życia i dorosłych. Dostępna w postaci liofilizatu + ampulkostrzykawką z rozpuszczalnikiem po 0,5 ml + 2 igły dołączone do opakowania.	Priorix ini 0,5 ml x 1 PFS + 2 ndl			proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzyknięć im. lub sc.	0,5 ml/d	op.	op.1	80			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 19 Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego 1</b>														
1.	Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego zawierająca cztery serotypy brodawczaka dostępna w ampulkostrzykawce.	Silgard ini. 0,5 ml + 2 igły x 1			zawiesina do wstrzyknięć im. w ampulkostrzykawce + 2 igły	0,5 ml/d	op.	op.1	10			0,00		0,00
RAZEM												0,00		0,00

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 20 Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego 2</b>														
1.	Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, zawierająca dwa serotypy brodawczaka dostępna w ampulkostrzykawce.	Cerwarix zaw. domięśn. x 1 amp.strz 1 d. 0,5 ml			zawiesina do wstrzyknięć im. w ampulkostrzykawce	0,5 ml/d	op.	op.1	7			0,00		0,00
RAZEM												0,00		0,00

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 21 Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego 3</b>														
1.	9-walentna, rekombinowana, adsorbowana szczepionka podawana w celu zabezpieczenia przed chorobami wywołanymi przez wirusy brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 i 58, przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 lat i dorosłych.	Gardasil 9			zawiesina do wstrzyknięć im. 0,5 ml	ampulkostrzykawka z zawiesiną + 2 igły	op.	op.1	20			0,00		0,00
RAZEM												0,00		0,00

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 22 Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio</b>														
1.	Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio. Przeznaczona dla osób powyżej 4 lat. Dostępna w postaci zawiesziny w ampulko-strzykawce.	Boostrix Polio ini 0,5 ml x 1 ampstrykawka			zawieszina do wstrzyknięć im. w ampulkostrzykawce	0,5 ml/d	op.	op.1	45			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 23 Szczepionka przeciwko pneumokokom</b>														
1.	Skoniugowana szczepionka przeciwko pneumokokom 13-walentna dla dzieci od 2 m-ca życia do 5 lat oraz dla dorosłych powyżej 50-go roku życia.	Prevenar 13 ini. 0,5 ml x 1			zawieszina do wstrzyknięć im. w ampulkostrzykawce	0,5 ml/d	op.	op.1	160			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 24 Szczepionki przeciwko zapaleniu opon mózgowych</b>														
1.	Szczepionka przeciw wczesno-letniemu odkleszczowemu zapaleniu mózgu, inaktywowana dla dzieci powyżej 1 roku życia i poniżej 16 lat w dawce 0,25 ml, schemat szczepień 0, 1-3 m-ce, 5-12 m-cy, odporność na 3 do 5 lat, ampulko -strzykawka z igłą.	FSME IMMUN Junior			zawiesina do wstrzyknięć im. w ampulkostrzykawce	1,2 µg w 0,25 ml/d	op.	op.1	20			0,00		0,00
2.	Szczepionka przeciw zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych wywołanym przez N. meningitidis do czynnego uodpornienia dzieci po ukończeniu 2 mż., młodzieży i dorosłych. Dawka 0,5 ml zawiesiny do wstrzyknięć im. w ampulko-strzykawce (+ 2 igły) zawiera 10 µg polisacharydu Neisseria meningitidis C (szczep C 11) skoniugowanego z 10-20 µg toksoidu tężcowego i adsorbowanego na wodorotlenku glinu.	NeisVac C			zawiesina do wstrzyknięć im. w ampulkostrzykawce + 2 igły	0,5 ml/d	op.	op.1	12			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 25 Szczepionka przeciwko niektórym szczepom wirusa grypy prawdziwej</b>														
1.	Szczepionka do uodporniania przeciw 4 szczepom wirusa grypy prawdziwej. Skład aktualizowany corocznie zgodnie z zaleceniami WHO. Dawka 0,5 ml zawiesiny do wstrzyknięć im. lub sc. w ampulko-strzykawce, zawiera rozszczepione, inaktywowane wirusy grypy: 15 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (Hong Kong, H3N2), 15 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy A (Michigan, H1N1), 15 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B (Brisbane), 15 µg hemaglutyniny pochodzącej ze szczepu wirusa grypy B (Phuket)	Vaxigrip tetra			ampulkostrzykawka z igłą	0,5 ml zawiesiny do wstrzyknięć im. lub sc.	op.	op.1	100			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 26 Szczepionka przeciwko H. influenzae typu B</b>														
1.	Szczepionka przeciwko zakażeniu Haemophilus typ B, skoniugowana. Jedna dawka zawiera oczyszczony polisacharyd otoczkowy Hib kowalencyjnie związany z ok. 20-40 µg toksoidu tężcowego (PRP-T) - 10 µg. Do czynnego uodporniania dzieci od 6 tygodnia życia przeciwko zakażeniu Haemophilus influenzae typ B	Hiberix			Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwań im.	1 ampulkostrzykawka: rozpuszczalnik 0,5 ml + 1 fiołka: proszek +2 igły	op.	op.1	12			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 27 Szczepionka przeciwko poliomielitisi</b>														
1.	Inaktywowana szczepionka przeciwko poliomielitisi (choroba Heinego i Medina). Jedna dawka 0,5 ml zawiera 40j. antygeny D inaktywowanego wirusa poliomielitisi typu 1 (szczep Mahoney); 8j. antygeny D inaktywowanego wirusa poliomielitisi typu 2 (szczepMEF-1); 32j. antygeny D inaktywowanego wirusa poliomielitisi typu 3 (szczep Saukett). Do stosowania dla dzieci po ukończeniu 2 mż. (zgodnie z rozszerzonym programem szczepień WHO od 6 tyg.zycia) oraz u dorosłych.	Imovax polio			zawiesina do wstrzyknięć im. lub s.c.	1 ampulkostrzykawka z igłą zawierająca 0,5 ml zawiesiny	op.	op.1	20			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 28 Szczepionka przeciwko meningokokom grupy B</b>														
1.	Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA), złożona, adsorbowana, zawierająca rekombinowane białka NHBA/NadA/FlhP ze szczepów N. meningitidis grupy B (50+50+50 µg), pęcherzyki błony wewnętrznej (OMV) ze szczepu NZ98/254 N.meningitidis gr B mierzone jako całkowita ilość białka zawierającego przeciwciała PorA P1.4 (25 µg), adsorbowane na wodorotlenku glinu. Do czynnego uodparniania od 2 mż.	Bexero			zawiesina wstrzykiwań im. w ampulkostrzykawce	ampulkostrzykawka 0,5 ml z zawiesiną + igły dołączone do opakowania	op.	op.1	31			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 29 Szczepionka przeciwko meningokokom grupy A,C,W,Y</b>														
1.	Szczepionka skoniugowana przeciwko zakażeniom wywołanym przez meningokoki grupy A, C, W-135 i Y. Po rekonstytucji jedna dawka szczepionki 0,5 ml zawiera po 5 µg polisacharydów Neisseria meningitidis grupy A, C, W-135, Y, skoniugowane z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym - 44 µg. Do czynnego uodporniania osób powyżej 12 miesiąca życia przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej wywołanej przez Neisseria meningitidis grupy A,C,W-135,Y.	Nimenrix			proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzyknięć im.	1 ampulkostrzykawka: rozpuszczalnik 0,5 ml + 1 fiołka: proszek +2 igły	op.	op.1	25			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 30 Szczepionka przeciwko pneumokokom</b>														
1.	Szczepionka polisacharydowa, skoniugowana i asorbowana, przeznaczona do czynnego uodparniania przeciwko chorobie inwazyjnej i ostremu zapaleniu ucha środkowego wywołanym przez S. pneumoniae dla niemowląt i dzieci po ukończeniu 6 tyg. życia do ukończenia 5 lat. Jedna dawka 0,5 ml zawiera: polisacharyd pneumokokowy serotyp 1(1,2) - 1 µg, serotyp 4(1,2) - 3 µg, serotyp 5(1,2) - 1 µg, serotyp 6B(1,2) - 1 µg, serotyp 7F(1,2) - 1 µg, serotyp 9V(1,2) - 1 µg, serotyp 14(1,2) - 1 µg, serotyp 18C(1,3) - 3 µg, serotyp 19F(1,4) - 3 µg, serotyp 23F(1,2) - 1 µg 1. adsorbowany na fosforanie glinu 0,5 mg Al3+ 2. skoniugowany z białkiem nośnikowym D (pochodzącym z bezotoczkowych szczepów Haemophilus influenzae) 9-16 µg 3. skoniugowany z toksoidem tężcowym jako nośnikiem białkowym 5-10 µg 4. skoniugowany z toksoidem błoniczym jako nośnikiem białkowym 3-6 µg	Synflorix			zawiesina do wstrzykiwań in. w ampulkostrzykawce	1 ampulkostrzykawka + igła	op.	op.1	10			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>											<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	



Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 31 Koncentrat zespołu protrombiny</b>														
1.	Koncentrat czynników krzepnięcia zespołu protrombiny (czynniki krzepnięcia II, VII, IX i X) w połączeniu z białkiem C i białkiem S.	Octaplex, Beriplex			fiol.	500 jm czynnika IX	op.	op. 1	12			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 32 Fibrynogen ludzki</b>														
1.	Fibrynogen ludzki	Riastap			fiol.	1g	op.	op. 1	10			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 33 Mizoprostol</b>														
1.	Mizoprostol	Mizodel			Dopochwowy system	200 mcg	op.	op. 5	15			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 34 Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i haemophilus typ B</b>														
1.	Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkórkowa złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ B (skoniugowana), adsorbowana. Jedna dawka 0,5 ml zawiera adsorbowane na uwodnionym wodorotlenku glinu (0,3 mg Al+3) toksoid błonicy - nie mniej niż 30jm., toksoid tężcowy - nie mniej niż 40jm., antygeny Bordetella pertusis - toksoid krztuścowy - 25 µg, hemaglutyninę włókienną - 25 µg, wirus poliomyelitis (inaktywowany) - typ 1 (szczep Mahoney) 40 j. antygeny D, - typ 2 (szczep MEF - 1) 8 j. antygeny D, - typ 3 (szczep Saukett) 32 j. antygeny D, polisacharyd H. influenzae typ B - 10 µg skoniugowany z toksoidem tężcowym - 18-30 µg.	Pentaxim			proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań im. w ampulkostrzykawce	fiolka z proszkiem i ampulkostrzykawka zawierająca 0,5 ml zawiesiny + 2 igły	op.	op.1	40			0,00		0,00
RAZEM												0,00		0,00

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 35 Żywnienie pozajelitowe</b>														
1.	Trójkomorowy worek do żywienia pozajelitowego 1500 ml do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartość azotu 6 g, energia niebiałkowa 900 kcal, Osmolarność: 760 mOsmol/kg, pH 6,4.	Olimel Peri N4E			worek trójkomorowy	1500 ml	op.	op. 4	45			0,00		0,00
2.	Trójkomorowy worek do żywienia pozajelitowego 1000 ml do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartość azotu 4 g, energia niebiałkowa 600 kcal, Osmolarność: 760 mOsmol/kg, pH 6,4.	Olimel Peri N4E			worek trójkomorowy	1000 ml	op.	op. 6	20			0,00		0,00

3.	Trójkomorowy worek do żywienia pozajelitowego 1500 ml do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartość azotu 5,4 g, energia niebiałkowa 780 kcal, osmolarność: 750 mOsmol/L.	Multimel N4-550 E			worek trójkomorowy	1500 ml	op.	op. 4	45			0,00	0,00
4.	Trójkomorowy worek do żywienia pozajelitowego 1000 ml do podawania obwodowo lub centralnie, zawierający aminokwasy, glukozę i emulsję tłuszczową (80% oleju z oliwek i 20% oleju sojowego). Zawartość azotu 3,6 g, energia niebiałkowa 520 kcal, osmolarność: 750 mOsmol/L.	Multimel N4-550 E			worek trójkomorowy	1000 ml	op.	op. 6	20			0,00	0,00
5.	Preparat złożony zawierający 12 witamin rozpuszczalnych w wodzie lub w tłuszczach w jednej fiołce, bez dodatku witaminy K, 1 fiołka proszku 750 mg zawiera: retynolu palmitynian 3500 j.m – witamina A 3500 j.m., cholekalcyferol 220 j.m – witamina D3 220 j.m., DL- $\alpha$ -tokoferol 10,20 mg – witamina E 11,20 j.m., kwas askorbowy 125 mg – witamina C 125 mg, kokarboksylaza czterowodna 5,80 mg – witamina B1 (tiamina) 3,51 mg, sól sodowa fosforanu ryboflawiny 5,67 mg – witamina B2 (ryboflawina) 4,14 mg, pirydoksyny chlorowodorek 5,50 mg – witamina B6 (pirydoksyna) 4,53 mg, cyjanokobalamina 6 $\mu$ g – witamina B12 6 $\mu$ g, kwas foliowy 414 $\mu$ g – kwas foliowy 414 $\mu$ g, dekspantenol 16,15 mg – kwas pantotenowy 17,25 mg, biotyna 69 $\mu$ g – biotyna 69 $\mu$ g, nikotynamid 46 mg – witamina PP 46 mg	Cernevit			Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i.v., im. lub infuzji	Preparat złożony, 1 fiołka zawiera 750 mg proszku	op.	op. 10	60			0,00	0,00

6.	<p>Koncentrat organicznych pierwiastków śladowych o zwiększonej zawartości cynku i seleniu do sporządzania roztworu do infuzji, po rozcieńczeniu do podania do żyły obwodowej lub przez centralny cewnik dożylny, zawierający w jednej ampulce (10 ml) 9 niezbędnych pierwiastków śladowych (żelazo Fe 18 µmol, miedź Cu 4,7 µmol, mangan Mn 1,0 µmol, cynk Zn 153 µmol, fluor F 50 µmol, jod J 1,0 µmol, selen Se 0,9 µmol, chrom 0,19 µmol i molibden Mo 0,21µmol), pH 2,6-3,2, przeznaczony dla dorosłych</p>	Nutryelt Adult			koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji	Preparat złożony, amp. 10 ml	op.	op.10	60			0,00	0,00
<b>RAZEM</b>											0,00	0,00	

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 36 Preparat przeciwrzostowy</b>														
1.	Ikodestryna 4%	Adept płyn 4%			worek	1,5 l	op.	op.1	55			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 37 Leki różne III</b>														
1.	Ambroksolu chlorowoderek	Mucosolvan, Aflegan			amp. 2ml.	7,5 mg/ml	op.	op.10	11			0,00		0,00
2.	Amlodypina	Amlomyl, Amlozek			tabl.	5 mg	op.	op.30	10			0,00		0,00
3.	Amoksylicyna	Amotaks, Hiconcil			kaps.	0,5 g	op.	op.16	32			0,00		0,00
4.	Amoksylicyna + Kwas klawulanowy	Taromentin, Amoksiklav			tabl.	1 g	op.	op.14	25			0,00		0,00
5.	Amoksylicyna + kwas klawulanowy	Taromentin/ Amoxicillin+ kw.clavul.			fiol.	1,2 g	op.	op.5	400			0,00		0,00
6.	Bromokryptyny metanosulfonian. Preparat do stosowania w zapobieganiu bądź hamowaniu poporodowej laktacji ze względów medycznych oraz w rozpoczynającym się pologowym zapaleniu piersi	Bromergon			tabl.	2,5 mg	op.	op.30	10			0,00		0,00
7.	Cefadroksyl	Duracef, Biodroxil			tabl.	1 g	op.	op.12	14			0,00		0,00
8.	Lewofloksacyna	Levofloxacin Kabi			fiol. 100 ml	5 mg/ml	op.	op.10	3			0,00		0,00
9.	Cefuroksymu ester acetoksyetylowy	Ceroxim, Bioracef			tabl.	0,5 g	op.	op.10	40			0,00		0,00
10.	Diklofenak	Diklofenac Duo			tabl.	75 mg	op.	op.20	5			0,00		0,00
11.	Diklofenaku sól sodowa	Diclofenac			czopki	100 mg	op.	op.10	420			0,00		0,00
12.	Glinu octanowinian	Altacet			tabl.	1g.	op.	op.6	2			0,00		0,00
13.	Glinu octanowinian żel 1%	Altacet			tuba 75 g	75g	op.	op.1	35			0,00		0,00
14.	Ketoprofen	Ketonal			amp. 2 ml	50 mg/ml	op.	op.10	690			0,00		0,00
15.	Ketoprofen	Refastin, Ketoprofen SF			kaps.	100 mg	op.	op.20	830			0,00		0,00
16.	Klindamycyna	Klimicin			amp. 2 ml	150 mg/ml	op.	op.5	500			0,00		0,00
17.	Klindamycyny chlorowoderek	Dalacin C, Klimicin			tabl. lub kaps.	0,3 g	op.	op.16	8			0,00		0,00
18.	Cefazolin	Biofazolin, Tarfazolin			fiol.	1 g	op.	op.5	550			0,00		0,00
19.	Metotreksat	Methotrexat			amp. 5 ml	10 mg/ml	op.	op.5	15			0,00		0,00
20.	Omeprazol	Polprazol, Ortanol, Progestim			kaps.	20 mg	op.	op.28	42			0,00		0,00
21.	Pefloksacyna	Abaktal			tabl	0,4g	op.	op.10	2			0,00		0,00
22.	Piperacylina + Tazobaktam, preparat po rozpuszczeniu ważny min. 24h w temp. 2-8°C	Piperacillin /Tazobactam			fiol.	4 g + 0,5 g	op.	op.10	25			0,00		0,00
23.	Propofol 1% emulsja	Propofol			fiol. 20 ml	10 mg/ml	op.	op. 5	565			0,00		0,00
24.	Wankomycyny chlorowoderek -trwałość roztworu po rozpuszczeniu 24 h w temp. 2-8° C	Edicin / Vancomycin /			fiol.	1,0 g	op.	op.1	125			0,00		0,00
25.	Żelazo Fe(III) w postaci standaryzowanego kompleksu z polimaltozą	Ferrum Lek			syrop 100 ml	50 mg Fe(III)/5 ml	op.	op.1	5			0,00		0,00
26.	Żelazo Fe(III) w postaci standaryzowanego kompleksu z polimaltozą do stosowania im.	Ferrum Lek			amp.	50 mg Fe(III)/ml	op.	op.50	2			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 38 Lek przeciwzakrzepowy dla noworodków i wcześniaków</b>														
1.	Nadroparyny sól wapniowa	Fraxiparine 2850 jm/0,3 ml			fiol. 0,3 ml	2850 jm. Axa/0,3 ml	op.	op. 10	10			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 39 Immunoglobuliny anty D</b>														
1.	Immunoglobulina ludzka klasy D, zawierająca przeciwciała anti-D (anty-Rh), roztwór do wstrzyknięć im.	Gamma anty D 50				50 µg/ml	op.	op. 1	160			0,00		0,00
2.	Immunoglobulina ludzka klasy D, zawierająca przeciwciała anti-D (anty-Rh), roztwór do wstrzyknięć im.	Gamma anty D 150				150 µg/ ml	op.	op. 1	600			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

Lp	Nazwa międzynarodowa	Przykładowa nazwa handlowa	Nazwa leku oferowanego przez Wykonawcę	Kod EAN oferowanego produktu / inny kod produktu	Postać leku	Dawka	Jednostka	Liczba sztuk w opakowaniu	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka VAT	Wartość netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>ZAKRES 40 Immunoglobuliny anty D</b>														
1.	Immunoglobulina ludzka klasy D, zawierająca przeciwciała anti-D (anty-Rh), roztwór do wstrzyknięć im.	Rhophylac 300				300 µg/ ml	op.	op. 1	800			0,00		0,00
<b>RAZEM</b>												<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

OGÓLEM:                    0,00                    0,00

.....  
Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie  
uprawniającym do występowania w obrocie  
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo