



**CENTRUM MEDYCZNE ŻELAZNA**  
Szpital i Przychodnia św. Zofii



**MIASTO  
STOŁECZNE  
WARSZAWA**

**Warszawa, 7 czerwca 2018r.**

**DO: Wykonawców**

**OD: Zamawiającego**

**LICZBA STRON: 35**

**DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne na zakup i dostawę środków do dezynfekcji, sygn. sprawy 16-W-D-01-2018.**

---

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2. ustawy Prawo zamówień publicznych przesyłam Państwu pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

#### **Pytanie 1**

##### **Dotyczy Zakresu 14:**

Czy Zamawiający w Zakresie 14 dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie zwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40) - w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba?

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.  
ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913  
szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

SZP/BS

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 2****Dotyczy Zakresu 15:**

Czy Zamawiający w Zakresie 15 dopuści: Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40)- w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 17x23cm, 100 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki bezalkoholowe na bazie czwartorzędowych związków amoniowych przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zebiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fosforanów, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania: B (w tym MRSA) w czasie 1 minuty (EN 13727), F (C. albicans) w czasie 1 minuty (EN 13624), Tbc w czasie 15 minut (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie 1 minuty (BGA/DVV), V (polyoma SV 40) - w czasie 1 minuty (DVV/RKI), V (Noro) w czasie 30 minut (PN EN 14476), wymiar chusteczki 12x18cm, 200 sztuk w opakowaniu typu tuba i wkłady do tuby?

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476).

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 3****Dotyczy Zakresu 16:**

Czy Zamawiający w Zakresie 16 dopuści: Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 17 x 23 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 100 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476)

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

lub

Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oraz sprzętu medycznego, rozmiar 12 x 18 cm, nasączone 36,8 % alkoholem izopropylowym, i 47,3% etanolem. konfekcjonowane po 200 sztuk w opakowaniu- tuba i wkłady do tuby- Spektrum bakterie, grzyby, drożdże, wirusy (w tym Polio i Adeno) do 5minut? (13727, 13624, 14476).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 4**

**Dotyczy Projektu Umowy**

Wzór umowy par. 4 ust. 10. Prosimy o zmianę zapisu: "(...) 1 dnia roboczego (...)" na zapis: "(...) 2 dni roboczych(...)".

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 5**

**Dotyczy Projektu Umowy**

Wzór umowy par. 6 ust. 13. Prosimy o doprecyzowanie zapisu: "(...), w szczególności nie stosuje się art. 490 k.c" poprzez zapis: " "(...), w szczególności nie stosuje się art. 490 k.c, jeżeli zaległość płatnicza nie przekracza 60 dni".

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 6**

**Dotyczy Projektu Umowy**

Wzór umowy par. 8 ust. 1 pkt 1), pkt 3), pkt 7). Prosimy o zmianę zapisu: "w wysokości 10 % wartości (...)" na zapis: "w wysokości 0,5 % wartości (...)"

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 7**

**Dotyczy Projektu Umowy**

Wzór umowy par. 8 ust. 1 pkt 2). Prosimy o zmianę zapisu: "w wysokości 10 % wartości umowy brutto, o której mowa w par. 5 ust. 1 - (...)" na zapis: "w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy - (...)".

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 8**

**Dotyczy Projektu Umowy**

Wzór umowy. Prosimy o wykreślenie zapisów par. 8 ust. 1 pkt 4), pkt 5); pkt 6).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

## **Pytanie 9**

### **Dotyczy Projektu Umowy**

Wzór umowy par. 12 ust. 2 pkt 11). Prosimy o zapis umożliwiający zmianę cen brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy niezmienności cen netto lub w przeciwnym wypadku możliwość rozwiązania umowy bez ponoszenia kar umownych.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

## **Pytanie 10**

### **Dotyczy Projektu Umowy**

Wzór umowy. Prosimy o wykreślenia par. 14 ust. 1. Wykonawca, który nie jest producentem przedmiotu zamówienia nie może być odpowiedzialny w zakresie roszczeń z tytułu znaku towarowego lub praw patentowych.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

## **Pytanie 11**

### **Dotyczy Zakresu nr 1 Preparat chlorowy w tabletkach**

Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymogi Zamawiającego, w tym możliwość stosowania w kuchenkach oddziałowych, gdzie potwierdzeniem dopuszczenia do stosowania w obszarze żywieniowym jest deklaracja producenta oraz zapis w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym?

Prawny obowiązek uzyskiwania atestów Państwowego Zakładu Higieny na substancje i preparaty chemiczne ustał z dniem 01.01.2013, to jest z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 30.08.2002

o systemie oceny zgodności, która w art. 66 znosi obowiązek stosowania Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22.03.1928 o dozorcze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku, stanowiące podstawę prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH. Produkty te muszą natomiast odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r o substancjach i preparatach chemicznych oraz przepisów wydanych na mocy tej ustawy.

Ponadto, potwierdzeniem możliwości stosowania w obszarze żywieniowym są zapisy w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym, gdzie w wydanej decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest zapis: „Produkt przeznaczony jest do mycia i dezynfekcji urządzeń oraz wodoodpornych powierzchni mających i nie mających kontaktu z żywnością w przemyśle spożywczym, gastronomii i obiektach służby zdrowia”.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści preparat spełniający wymogi zawarte w SIWZ, zgodnie z deklaracją producenta oraz zapisem w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym.

---

## **Pytanie 12**

### **Dotyczy Zakresu 1 - PREPARATY NA BAZIE CHLORU W LITRACH ROZTWORU ROBOCZEGO**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie preparatu do dezynfekcji do dużych powierzchni zmywalnych. Produkt w formie koncentratu w tabletkach, gramatura tabletek 3,3g, preparat zawierający dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu. Możliwość stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością np. stoły do przeróbki żywności, lady do wydawania żywności,

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl [www.szpitalzelazna.pl](http://www.szpitalzelazna.pl)

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

o czym świadczy rejestracja środka jako produkt biobójczy. Preparat aktywny wobec zanieczyszczeń organicznych. Spektrum działania w warunkach brudnych: B, F (c. albicans, a. Niger), V (adeno, polio), Tbc ( M. terrae) w czasie do 15 minut z możliwością rozszerzenia spektrum działania o spory (EN 13704 -C. difficile) do 15 minut. przy użyciu roztworu do 10 tys.ppm aktywnego chloru. Produkt biobójczy, opakowanie zawiera 300 szt. Tabletek. W ramach oferowanego produktu - 1080 tablic dozowania w formie A4 (wliczone w cenę preparatu)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 13**

**Dotyczy Zakresu 2 – dezynfekcja endoskopów**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu przeznaczonego do manualnej dezynfekcji endoskopów giętkich, oprzyrządowania anestetycznego oraz pozostałych termolabilnych wyrobów medycznych. Substancja czynna: generowany kwas nadoctowy 2,3g/kg. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, inhibitory korozji. Ofertowany przez nas produkt działa bakteriobójczo, prątkobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo wobec adenowirusa, poliowirusa oraz sporobójczo (wobec Bacillus subtilis i Bacillus cereus) w czasie do 5. Aktywny roztwór roboczy wykazuje biobójczą skuteczność 7 dni lub 50 cykli zastosowań. Skuteczność roztworu roboczego należy na bieżąco kontrolować za pomocą pasków testowych. Paski testowe dołączone do każdego opakowania. Produkt w płynie w opakowaniach a 5kg. Wyrób medyczny klasy IIb. Czy do wyliczeń przyjąć 5L = 5kg?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnie z zapisem SIWZ. Do wyliczeń należy przyjąć 5l=5kg.

---

**Pytanie 14**

**Dotyczy Zakresu 4 - ŚRODKI DO PIELĘGNACJI RĄK**

Prosimy o potwierdzenie, że emulsja pielęgnująca powinna być kompatybilna z preparatem do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk z Zakresu 9 i 10 tzn. powinna pochodzić od tego samego producenta, co pozwoli na zminimalizowanie ilości alergii, podrażnień, uczuleń od strony preparatów dedykowanych higienie rąk personelu medycznego i pacjenta.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że emulsja pielęgnująca nie musi być kompatybilna z preparatami do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk.

---

**Pytanie 15**

**Dotyczy Zakresu 6 – Mycie pacjenta przed operacjami**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu leczniczego przeznaczonego do mycia i higienicznej dezynfekcji skóry, zalecanego do higienicznej pielęgnacji i dekontaminacji ciała pacjentów, przebadanego dermatologicznie, nie budzącego zastrzeżeń pod względem toksykologicznym, zawierającego substancje czynne: 1-propanol 10,00 g, 2-propanol 8,00 g, 2-bifenyloł 2,00 g. Oferowany przez nas produkt działa na bakterie Gram-dodatnie (gronkowce, w tym MRSA); paciorkowce), bakterie Gram-ujemne oraz mykobakterie (w tym *Mycobacterium tuberculosis*), grzyby, m. in. na drożdżaki (w tym *Candida albicans*) i dermatofity wirusy, m. in. na HIV-1, wirusa zapalenia wątroby typu B, rotawirusy, adenowirus typ 2, *herpes simplex*, wirusa grypy azjatyckiej. Do każdego opakowania dostaną dołączone

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

miarki dozujące objętość 25 ml w ilości kompatybilnej do wielokrotności możliwych do uzyskania z opakowania doz. Produkt w opakowaniach a 500ml.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 16**

**Dotyczy Zakresu 7. – Mycie pacjenta przed operacjami**

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na wymóg zaoferowania produktu ze spektrum działania, Zamawiający wymaga produktu leczniczego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuści, ale nie wymaga zaoferowania produktu leczniczego.

---

**Pytanie 17**

**Dotyczy Zakresu 7 - MYCIE PACJENTA PRZED OPERACJAMI**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu wykazującego działanie dekontaminujące do mycia ciała i włosów pacjentów. Produkt wskazany do mycia pacjentów przed zabiegami operacyjnymi. Preparat gotowy do użycia, o przyjemnym zapachu. Bez mydła. Zalecany do skóry wrażliwej i zniszczonej, pH neutralne dla skóry, nie narusza płaszcza ochronnego skóry.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 18**

**Dotyczy Zakresu 8 – Mycie pacjenta**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu aplikowanego w postaci pianki na bazie gazu, do czyszczenia i pielęgnacji zanieczyszczonej skóry pacjenta, neutralizującego zapachy, delikatnie myjącego skórę, zawierającego również substancje o właściwościach natłuszczających. Zawartość substancji o właściwościach powierzchniowo - czynnych w połączeniu z fizyczno-mechanicznym efektem oczyszczania powodują redukcję niepożądanych drobnoustrojów. Oferowany przez nas produkt nie powoduje podrażnień skóry i błon śluzowych oraz eliminuje nieprzyjemny zapach kału i moczu. Produkt do stosowania bez użycia wody, pH ok. 7, przebadany dermatologicznie Kosmetyk

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści proponowany preparat.

---

**Pytanie 19**

**Dotyczy Zakresu 9 – Dezynfekcja rąk**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż po określeniu „F” uznaje skuteczność minimum wobec "Candida albicans".

---

**Pytanie 20****Dotyczy Zakresu 10 – Mycie rąk**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie produktu w postaci nie zawierającej mydła emulsji, przeznaczonej do mycia rąk i ciała przez zabiegami chirurgicznymi i higienicznymi, dermatologicznie przebadanej, odpowiedniej dla skóry wrażliwej i zniszczonej (zawiera alantoinę), zawierającej składnik o właściwościach nawilżających i łagodzących, nie zawierającej barwników i substancji zapachowych, o pH neutralnym dla skóry, nie zawierającej parabenów, gotowej do użycia, kosmetyk.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 21****Dotyczy Zakresu 10 – Mycie rąk**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie produktu przeznaczonego do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Możliwość zastosowania u pacjentów leżących, mających problemy z utrzymaniem moczu, mających świąd odbytu i sromu, itp.. Produkt syntetyczny, bez zawartości mydła. Zawartość substancji o właściwościach powierzchniowo-czynnych w połączeniu z fizyczno-mechanicznym efektem oczyszczania powodują redukcję niepożądanych drobnoustrojów. Na bazie laurylosiarczanów, z domieszką kwasu mlekowego. Dermatologicznie przebadany. pH ok.5. Gotowy do użycia. Kosmetyk.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 22****Dotyczy Zakresu Zakres 11 – Dezynfekcja narzędzi**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż po określeniu „F” uznaje skuteczność minimum wobec "Candida albicans".

---

**Pytanie 23****Dotyczy Zakresu Zakres 12 – Dezynfekcja narzędzi**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż po określeniu „F” uznaje skuteczność minimum wobec "Candida albicans".

---

**Pytanie 24****Dotyczy Zakresu 13 – Dezynfekcja powierzchni**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”, a pod określeniem „Tbc” rozumie skuteczność minimum wobec Mycobacterium terrae.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” uznaje skuteczność minimum wobec "Candida albicans", a pod określeniem "Tbc" skuteczność minimum wobec "Mycobacterium terrae oraz Mycobacterium avium".

---

**Pytanie 25****Dotyczy Zakresu 15 – Dezynfekcja powierzchni**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie w całym pakiecie produktu w jednorazowych opakowaniach zawierających po 100 szt. Chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuści produkt w jednorazowych opakowaniach zawierających 100 szt. chusteczek, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

---

**Pytanie 26****Dotyczy Zakresu 15 – Dezynfekcja powierzchni**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” uznaje skuteczność minimum wobec "Candida albicans".

---

**Pytanie 27****Dotyczy Zakresu 16 – chusteczki alkoholowe**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” uznaje skuteczność minimum wobec "Candida albicans".

---

**Pytanie 28****Dotyczy Zakresu 17 – Dezynfekcja skóry**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” uznaje skuteczność minimum wobec "Candida albicans".

---

**Pytanie 29****Dotyczy Zakresu 18 – Dezynfekcja skóry**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” uznaje skuteczność minimum wobec "Candida albicans".

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl [www.szpitalzelazna.pl](http://www.szpitalzelazna.pl)

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł



### **Pytanie 30**

#### **Dotyczy Zakresu 20 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI SPRAY**

Prosimy o potwierdzenie, że doszło do omyłki pisarskiej w zakresie 20. Zamawiający określił zakres 20 jako „Dezynfekcja Powierzchni Spray” natomiast w docelowym opisie produktu podał charakterystykę preparatu do dezynfekcji skóry.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:** „Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, gotowy do użytku, na bazie etanolu i 1-propanolu (min. 60g na 100g płynu), bez zawartości innych dodatkowych substancji aktywnych np. aldehydów, związków amoniowych, amin. Bezbarwny. Spektrum działania: B (także MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HSV, Rota, Noro, Vaccinia w czasie do 1 min, Adeno do 2 min, Polio do 30 min.), Dobra tolerancja materiałowa. Wyrób medyczny kl IIa. Możliwość stosowania w oddziałach noworodkowych. W cenę opakowania należy włączyć spryskiwacz lub pompkę. Opakowania: 1l

#### **Lub**

Preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji trudno dostępnych powierzchni i sprzętu medycznego, dobra tolerancja materiałowa. Gotowy do użycia. Bez dodatkowych substancji aktywnych. Spektrum działania B(w tym MRSA) V ( HCV, HBV, HIV, Rota, Adeno do 1 min, Noro, Papowa- do 10 min; wyrób medyczny kl II a możliwość stosowania od pierwszego dnia życia. W cenę opakowania należy włączyć spryskiwacz lub pompkę”.

---

### **Pytanie 31**

#### **Dotyczy Zakresu 20 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI SPRAY**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia, szczegóły w odpowiedzi na pytanie 30.

---

### **Pytanie 32**

#### **Dotyczy Zakresu 25 – Mycie i dezynfekcja dużych powierzchni**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie o spektrum działania i czas działania: B, Tbc (M.terrae, M.avium lub M.Tuberculosis), F (Candida albicans), V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Polyoma SV40) – do 15 min, stężenie roztworu roboczego do 0,5%. Z możliwością rozszerzenia spektrum bólczego: o wirusa Adeno w dłuższym czasie i wyższym stężeniu roztworu roboczego, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

### **Pytanie 33**

#### **Dotyczy Zakresu 25 – Mycie i dezynfekcja dużych powierzchni**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni, o wysokiej kompatybilności materiałowej, produktu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, skutecznego wobec: B, Tbc, F, V (BVDV, Vaccinia, Rota) – do 15 min, stężenie roztworu roboczego do 0,5%., w opakowaniach 1L z dozownikiem i 5kg (produkt w płynie).

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 34****Dotyczy Zakresu 33 – Preparat do dezynfekcji narzędzi**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatu bezaldehydowego, opartego o aktywny tlen, zawierającego nadwęglan sodu, TEAD, tenzydy, enzymy, inhibitory korozji, preparatu w proszku przeznaczonego do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi, sprzętu medycznego, inkubatorów, powierzchni i endoskopów, działający na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy i spory przez cały okres przydatności do użycia. Posiada paski testowe, sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Przygotowanie roztworu w wodzie o temp. pokojowej. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. spektrum działania w stężeniu 2% i czasie działania do 10 minut: B, F (Candida albicans, Aspergillus niger), V (Polio, Adeno, Noro, Rota, HIV, HBV, HCV), Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae, Mycobacterium Tuberculosis – wysokie obciążenie, spory w niskim obciążeniu zgodnie z EN 13704 (Bacillus subtilis, Clostridium difficile). Opakowanie: 6 kg z miarką dozującą. Wyrób medyczny. Pozytywna opinia Karz Storz. Paski testowe wliczone w cenę. Opakowania posiadające oryginalną etykietę w j. polskim. Tablice i naklejki zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 35****Dotyczy Zakresu 33 – Preparat do dezynfekcji narzędzi**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wieloenzymatycznego preparatu na bazie aktywnego tlenu, zawierającego nadwęglan sodu, preparatu przeznaczonego do mycia i dezynfekcji, do manualnego oraz półautomatycznego reprocessowania narzędzi, oprzyrządowania anestezyjologicznego, endoskopów giętkich oraz innych wrażliwych materiałów jak silikon, poliwęglan, szkło akrylowe, z możliwością stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Spektrum działania w stężeniu 2% i czasie do 15 min w warunkach brudnych: B (w tym Tbc – Mycobacterium terrae), F (Candida albicans), V (Adeno, Polio, Polyoma SV40, Vaccinia), S (C.difficile, B.Subtillis). Ponadto produkt jest skuteczny wobec Asprgillios Niger w oferowanym stężeniu w czasie 15 min. W warunkach czystych lub 30 min. W warunkach brudnych. Opakowanie: 6 kg z miarką dozującą. Wyrób medyczny. Pozytywna opinia Karz Storz. Paski testowe wliczone w cenę. Opakowania posiadające oryginalną etykietę w j. polskim. Tablice i naklejki zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 36****Dotyczy Zakresu 37 – Dezynfekcja powierzchni wyrobów medycznych**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dwuskładnikowego preparatu do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie zawierające składnik bazowy (kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru, kwas octowy) oraz dodatek modyfikujący umożliwiający otrzymanie roztworu roboczego o neutralnym pH. Roztwór roboczy przezroczysty. Wykazujący min. dobrą kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium. Spektrum działania: B, F (Candida albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (Adeno, Noro, Vaccinia), S - (w tym Cl. difficile) w czasie do 5 min., Polio do 15 min. Koncentrat w płynie. Stężenie roztworu roboczego 2%. Wyrób medyczny kl. IIa

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 37****Dotyczy Zakresu 37 – Dezynfekcja powierzchni**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”.

---

**Pytanie 38****Dotyczy Zakresu 38 - MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZEDZI CHIRURGICZNYCH - W POSTACI KONCENTRATU**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w formie koncentratu na bazie między innymi: chlorku didecyldimetylkoamonowego, niejonowych środków powierzchniowo czynnych, enzymów. Produkt do manualnego mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich oraz oprzyrządowania anestezyjologicznego. Spektrum działania: B (wg EN 13727, EN 14561), V (HIV, HBV, HCV), F (drożdże wg EN 13624, EN 14562) w czasie do 15 minut. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Wyrób medyczny.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 39****Dotyczy Zakresu 38. - MYCIE I DEZYNFEKCJA NARZEDZI CHIRURGICZNYCH - W POSTACI KONCENTRATU**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający określając „spektrum działania: B (wg EN 13727 lub EN 14561), V (HIV, HBV, HIV), F (drożdże wg EN 13624 lub EN 14562), Tbc, w czasie do 15 minut”, miał na myśli poprzez skrót Tbc (Mycobacterium Tuberculosis lub Mycobacterium Terrae) zgodnie z normą EN 14348 lub EN 14563?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje preparatu zgodnego z wymaganiami SIWZ, pod określeniem „Tbc” rozumie skuteczność wobec Mycobacterium Tuberculosis lub Mycobacterium Terrae.

---

**Pytanie 40**

W przypadku zmiany wielkości opakowań, prosimy o określenie czy wycenić ułamkową ilość opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź czy ilość opakowań wycenić zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę)?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku zmiany wielkości opakowań, ilość opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego opakowania (bez wyceny opakowań ułamkowych).

---

**Pytanie 41**

Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. (Dz.U. 2010r. Nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami), produkty przeznaczone do dezynfekcji powierzchni dopuszczone do obrotu jako wyroby medyczne nie mogą być stosowane do powierzchni mających kontakt z żywnością. W związku z tym, prosimy o odstąpienie od wymogu przeznaczenia produktów

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający odstępuje od wymogu przeznaczenia produktów zarejestrowanych jako wyroby medyczne do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością.

---

**Pytanie 42**

**Dotyczy Zakresu 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekcyjnego na bazie dichlorozyncjanu sodu, który to preparat posiada szereg badań wykonanych w warunkach brudnych. Preparat o szybszym działaniu niż wymagany, redukcja *clostridium difficile* w 6000 ppm preparat konfekcjonowany w opakowaniach po 300 tabletek.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 43**

**Dotyczy Zakresu 3**

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu w płynie na bazie roztwór rodników ponadtlenkowych przeznaczonego do stosowania na rany oraz błony śluzowe tj. opatrywanie, oczyszczanie, nawilżanie i odkażanie o szerokim spektrum działania wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów wraz z działaniem sporobójczym, bez zawartości octenidyny, poliheksanidyny, jodu, chlorheksydy, alkoholu, środków konserwujących, gotowy do użycia, bezbarwny. Możliwość stosowania u dzieci od 1 dnia życia, a także przy zabiegach okulistycznych w pobliżu oka, płukania jam ciała w tym otrzewnej oraz pola operacyjnego. Wyrób medyczny kl. III. Preparat nie wpływający negatywnie na proces gojenia się ran, nie powodujący bólu, konfekcjonowanego w opakowaniach 500ml z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 44**

**Dotyczy Zakresu 8**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu konfekcjonowanego w opakowania po 400ml, spełniającego wymogi zapisów siwz o neutralnym ph ok 5.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w opakowaniach po 400 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

---

**Pytanie 45**

**Dotyczy Zakresu 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu zarejestrowanego jako produkt biobójczy, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ? Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym preparaty do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk są klasyfikowane jako produkty biobójcze na podstawie ustawy z dnia 13 września 2002r. O produktach biobójczych (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1433 z późn. zm.). Komunikat Prezesa Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 4 grudnia 2007r. "w sprawie klasyfikacji produktów z pogranicza" w jasny sposób wyjaśnia, iż cyt. "Do produktów biobójczych zalicza się: produkty do dezynfekcji higienicznej skóry człowieka lub zwierząt, do chirurgicznej

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

dezynfekcji rąk, jeśli ich oznakowanie opakowania, instrukcje używania lub inne materiały promocyjne nie zawierają zastosowań wymienionych powyżej dla antyseptyków – produktów leczniczych lub dla wyrobów medycznych." Poprzez inne zastosowanie należy rozumieć w szczególności zastosowanie produktu do błon śluzowych, na uszkodzone tkanki, w szczególności rany i oparzenia, przed iniekcjami, punkcjami. Natomiast przedmiotem zamówienia zakresie zadania 9 jest preparat do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk. Dodatkowo informujemy, iż żaden z nowoczesnych preparatów rejestrowany po 2007 roku nie został zarejestrowany jako produkt leczniczy. Dopuszczenie preparatu konkurencyjnego pozwoli Państwu na otrzymanie niższej ceny. Dodatkowo pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty do dezynfekcji rąk co w bezpośredni sposób wskazuje na ograniczenie konkurencji i naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów. Dodatkowo Zamawiający dopuszcza w powyższej pozycji preparat zawierający 75g alkoholu izopropylowego zarejestrowany jako produkt biobójczy, bezzasadne w takim razie a wręcz irracjonalne wydaje się żądanie aby preparat na bazie alkoholu etylowego był produktem leczniczym. Taki zapis ma służyć jedynie ograniczeniu konkurencji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 46**

**Dotyczy Zakresu 10**

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny profesjonalnej hipoalergicznnej emulsji do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk na bazie kwasu kokosowego i gliceryny o neutralnym dla skóry pH 5.0-5.5. Bez zawartości mydła. Emulsja może być stosowana przez osoby u których stwierdzono kontaktowe zapalenie skóry (test hypoalergii) oraz w pielęgnacji pacjentów obłożnie chorych i profilaktyce odleżyn.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 47**

**Dotyczy Zakresu 12**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro – w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz w stężeniu 1,5% wirusy Adeno i Polio w czasie 30 minut. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych. Dodatkowo pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Pytanie 48****Dotyczy Zakresu 14**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojczy: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa staphylococcus aureus, MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. Pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 49****Dotyczy Zakresu 15**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 20x18 w tubach po 200szt przebadane zgodnie z najnowszymi wytycznymi normy 16615:2015. Spektrum bojczy: kliebsella, salmonella, pseudomonas aeruginosa, staphylococcus aureus, MRSA i VRE), F, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Norowirus, influenza A, Coronavirus ) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach. Pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 50****Dotyczy Zakresu 16**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny Chusteczek dezynfekcyjnych impregnowanych alkoholem etylowym do dezynfekcji małych powierzchni i wyposażenia placówek. Produkt zgodny z normą EN 16615 w zakresie dezynfekcji poprzez przetarcie powierzchni. Szerokie spektrum bójczy: : B (EN 14561), F (EN 14562 – Candida i Aspergillus), Tbc (EN 14563 – M. Avium i M. Terrae), V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro i Adeno) w czasie do 1 minuty. Produkt nie może być sklasyfikowany jako drażniący (nie posiada oznakowania Xi). Konfekcjonowane w tuby po 200 sztuk.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 51****Dotyczy Zakresu 16**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny Chusteczek dezynfekcyjnych impregnowanych alkoholem etylowym do dezynfekcji małych powierzchni i wyposażenia placówek. Produkt zgodny z normą EN 16615 w zakresie dezynfekcji poprzez przetarcie powierzchni. Szerokie spektrum bójce: B (EN 14561), F (EN 14562 – Candida i Aspergillus), Tbc (EN 14563 – M.Avium i M.Terrae), V (HIV,HBV,HCV,Vaccinia,Rota, Noro i Adeno) w czasie do 1 minuty. Produkt nie może być sklasyfikowany jako drażniący (nie posiada oznakowania Xi). Konfekcjonowane w tuby po 150 sztuk.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 52****Dotyczy Zakresu 18**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie alkoholu etylowego i chlorheksydyny o szerokim spektrum działania B,F,Tbc,V do 30s. Pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 53****Dotyczy Zakresu 20**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie alkoholu etylowego o szerokim spektrum działania B,F,Tbc,V do 30s. Pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmodyfikował opis w zakresie 20, szczegóły w odpowiedzi na pytanie 30.

---

**Pytanie 54****Dotyczy Zakresu 20**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie alkoholi i czwartorzędowych soli amonowych wykazującego szerokie spektrum działania wobec (EN 13727, EN 14561),F(Candida, Aspergillus)(EN13624, EN 14562), TbC (EN 14348, EN 14563) w czasie 30 sekund, V (Polio i Adeno) w czasie do 1 minut. Preparat posiada skuteczność mikrobójczą potwierdzoną badaniami wykonanymi w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (Faza II Etap II –warunki praktyczne).

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmodyfikował opis w zakresie 20, szczegóły w odpowiedzi na pytanie 30.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Pytanie 55****Dotyczy Zakresu 20**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny Preparatu do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych na bazie jednego alkoholu etanolu o stężeniu 72g na 100ml, nie sklasyfikowany jako substancja żrąca i drażniąca (nie posiada oznakowania Xi), o szerokim spektrum biobójczym: B (EN 14561), F (EN 14562 - Candida i Aspergillus), Tbc (EN 14563 - M.Terrae i M.Avium), V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro i Adenowirus) i krótkim czasie działania maksymalnie do 1 minuty. Możliwość nasączenia suchych chust preparatem potwierdzone badaniami zgodnie z EN 16615.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmodyfikował opis w zakresie 20, szczegóły w odpowiedzi na pytanie 30.

---

**Pytanie 56****Dotyczy Zakresu 24**

Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowaniu po 200ml z przeliczeniem ilości.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuści preparat konfekcjonowany w opakowania 200 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

---

**Pytanie 57****Dotyczy Zakresu 25**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro, Adeno i Polio. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych. Jednocześnie prosimy o możliwość zaproponowania preparatu w opakowaniach 1l, 3l lub 5l w zależności od wymagań zamawiającego z odpowiednim przeliczeniem ilości.Pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 58****Dotyczy Zakresu 25**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych i amin bez zawartości pochodnych alkoholu, wykazującego spektrum działania wobec B, Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV, Vaccinia) w czasie 15 minut już przy stężeniu 0,25% z możliwością poszerzenia o wirusa Polio i Adeno. Preparat posiadający oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.Jednocześnie prosimy o możliwość zaproponowania preparatu w opakowaniach 1l z dozownikiem przelewowym oraz kanistrach 5l z odpowiednim

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł



przeliczeniem ilości. Pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 59**

**Dotyczy Zakresu 33**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci granulatu do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, endoskopów (opinia producenta) z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok.1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (C.difficile, B.Subtillis)- w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami – faza 2, etap 2 - według obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza M.terrae i M.avium) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 60**

**Dotyczy Zakresu 34**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro – w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz w stężeniu 1,5% wirusy Adeno i Polio w czasie 30 minut. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych. Dodatkowo pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje opisy SIWZ.

---

**Pytanie 61**

**Dotyczy Zakresu 38**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego na bazie chlorku benzalkonium i konserwantu spożywczego E231 o lepszych parametrach dezynfekcyjnych wykazującego działanie bakteriobójcze (EN 14561),prątkobójcze (EN 14563), pełne

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

grzybobójcze (candida, Aspergillus)(EN 13624, EN 14562) oraz BVDV, HBC, HIV,HCV, Vaccinia w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5% z możliwością poszerzenia o wirusy Rota, Noro – w stężeniu 1% i czasie działania 15 minut oraz w stężeniu 1,5% wirusy Adeno i Polio w czasie 30 minut. Badania wykonane w warunkach brudnych zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885. Jedynie preparaty przebadane w takich warunkach gwarantują skuteczne działanie w warunkach praktycznych. Konfekcjonowany w opakowania po 5l z przeliczeniem ilości. Dodatkowo pragniemy poinformować, iż powyższe opisy przedmiotu zamówienia jednoznacznie wskazują na konkretne preparaty co w rażąco narusza przepisy ustawy poprzez ograniczenie konkurencji oraz naraża zamawiającego na poniesienie nieuzasadnionych kosztów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 62**

**Dotyczy Zakresu 1**

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający oczekuje preparatu o działaniu na Tbc (Mycobacterium tuberculosis lub mycobacterium terrae wraz z mycobacterium avium) oraz na spory (clostridium difficile R 027). Jeśli nie, to prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, iż oczekuje preparatu o działaniu na Tbc (Mycobacterium tuberculosis lub mycobacterium terrae wraz z mycobacterium avium) oraz na spory (clostridium difficile R 027).

---

**Pytanie 63**

**Dotyczy Zakresu 2**

Prosimy o ujednoczenie wymagań w obydwu preparatach. W jednej pozycji zamawiający oczekuje preparatu 14 dniowego z opiniami bez pasków testowych a w drugiej pozycji 7 dniowego bez opinii i z paskami testowymi. Prosimy również o wyjaśnienie tych rozbieżności na podstawie istniejących procedur czasowych i sprzętowych u Zamawiającego opierając się na uzasadnieniu prawnym, faktycznym i organizacyjnym.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z SIWZ.

---

**Pytanie 64**

**Dotyczy Zakresu 4**

Prosimy o wyjaśnienie pojęcia „efekt leczniczy” i w jaki sposób zamawiający będzie go oceniał, skoro jednocześnie Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt miał rejestrację jako kosmetyk a nie jako produkt leczniczy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia, wykreślając zapis „efekt leczniczy”.

---

**Pytanie 65**

**Dotyczy Zakresu 4**

Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod pojęciem pH neutralne. Jaki zakres pH uzna za neutralne?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem pH neutralne rozumie wartości: 4,7-5,6.

---

**Pytanie 66****Dotyczy Zakresu 7**

Prosimy o merytoryczne uzasadnienie, dlaczego zamawiający stosuje kompletnie różne wymagania od dwóch produktów do wyboru w jednym zadaniu. W pierwszej pozycji oczekuje preparatu alkoholowego o działaniu na B, F, Tbc, MRSA.F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Papova) a w drugiej oczekuje preparatu bezalkoholowego o działaniu na MRSA.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż znaczenie ma konkretny skutek możliwy do osiągnięcia za pomocą różnych środków.

---

**Pytanie 67****Dotyczy Zakresu 9**

W pozycji 1 zamawiający wyraźnie dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia, co jest sprzeczne z ustawą PZP. Ten preparat to Desmanol firmy Schulke Polska. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie w tej pozycji:

1. Preparatu na bazie chlorheksydyny lub czwartorzędowych związków amoniowych lub butanodiolu bez etanolu i kwasu mlekowego, przedłużony czas działania do 3 godzin, przebadany dermatologicznie, spektrum działania: B, F, V. Produkt leczniczy, op. 500 ml oraz

2. Alkoholowego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu minimum 80%, z dodatkiem pantenolu, gliceryny. wit. E, spektrum działania: B, F, Tbc, V, w tym wirusy noro, rota, Adeno, Polio – do 30 sekund), przedłużony czas działania do 3 godzin dezynfekcja higieniczna do 30 sekund, chirurgiczna max 1,5 minuty, dostosowany do dozowników Dermados. Op. 500 ml lub 1 litr lub w opakowaniach w systemie zamkniętym w op. 750 ml. Produkt biobójczy

Oraz

3. Preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, z dodatkiem kwasów organicznych, bez etanolu i kwasu mlekowego, dezynfekcja chirurgiczna max 3 minuty, przedłużony czas działania do 3 godzin, przebadany dermatologicznie, pH 5,0 – 5,5, spektrum działania: B, F, V ( w tym wirusy Herpes simplex, Rota) Op. 500 ml. Produkt leczniczy

Prosimy o dopuszczenie wszystkich 3 preparatów co pozwoli zwiększyć konkurencyjność przy wyborze oferty a to wskazuje na zaoszczędzenie wysokich kwot pieniężnych.

Jeśli nie to prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 68****Dotyczy Zakresu 10**

Prosimy o merytoryczne wyjaśnienie, dlaczego Zamawiający w pozycji 1 oczekuje preparatu wykazującego działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze a w drugiej pozycji takich wymagań już nie oczekuje.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia wykreślając zapis: „Wykazujący działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze” z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Pytanie 69****Dotyczy Zakresu 10**

Prosimy o podanie podstawy prawnej dotyczącej możliwości oczekiwania, aby preparat zarejestrowany jako „kosmetyk” wykazywał działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Na podstawie jakich dokumentów Zamawiający będzie rozstrzygał, że produkt zarejestrowany jako „kosmetyk” wykazuje wymagane działanie bójcze.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia wykreślając zapis: „Wykazujący działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze” z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.

---

**Pytanie 70****Dotyczy Zakresu 11**

Prosimy o wyjaśnienie, czy producent myjni CHOYANG CYW dopuszcza preparaty na bazie aldehydu glutarowego. Jeśli tak prosimy o dopuszczenie produktu na tej bazie, spełniającego wszystkie wymogi. Preparat na bazie aldehydu bursztynowego posiada tylko firma Schulke Polska.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 71****Dotyczy Zakresu 11**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie poprzez zapis F, Tbc.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem "F" uznaje skuteczność minimum wobec "Candida albicans", a pod określeniem "Tbc" skuteczność minimum wobec "Mycobacterium terrae".

---

**Pytanie 72****Dotyczy Zakresu 11**

Prosimy o podanie ilości ewentualnie poproszonych pasków testowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż podmiot P3 oczekuje 750 szt. pasków testowych.

---

**Pytanie 73****Dotyczy Zakresu 11**

Prosimy o potwierdzenie, że wymagane spektrum działania musi być wykonane w warunkach brudnych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 74****Dotyczy Zakresu 12**

W pozycji 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia co jest niezgodne z ustawą PZP. W tym przypadku jest to produkt Gigasept Instru firmy Schulke.

Prosimy o dopuszczenie preparatu w płynnym koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi na bazie czwartorzędowych związków amoniowych oraz tenzydów posiadającego działanie

bójcze na bakterie, drożdże i wirusy w czasie do 15 minut. Z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych i półautomatycznych. W opakowaniach 6 l.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 75**

**Dotyczy Zakresu 12**

W pozycji 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia co jest niezgodne z ustawą PZP. W tym przypadku jest to produkt Gigasept Instru firmy Schulke.

Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający będzie rozstrzygał czy preparat z pozycji 1 będzie miał możliwość 7 dniowego stosowania roztworu roboczego przy obciążeniu białkowym?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż będzie rozstrzygał 7 dniowy termin ważności preparatu na podstawie deklaracji/oświadczenia.

---

**Pytanie 76**

**Dotyczy Zakresu 12**

W pozycji 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia co jest niezgodne z ustawą PZP. W tym przypadku jest to produkt Gigasept Instru firmy Schulke. Prosimy o wyjaśnienie w jakim czasie ma działać preparat z pozycji 1 na wirusa Adeno?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje preparatu (opisanego w pozycji 1 lub 2), który będzie miał działanie na wirusa Adeno w czasie minimum 60 minut.

---

**Pytanie 77**

**Dotyczy Zakresu 12**

W pozycji 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia co jest niezgodne z ustawą PZP. W tym przypadku jest to produkt Gigasept Instru firmy Schulke. Prosimy o wyjaśnienie jakiego spektrum działania wymaga Zamawiający od preparatu z pozycji 2.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje następującego spektrum: B, Tbc (M. terrae i M. avium), F, V (BVDV, Vaccinia), możliwość rozszerzenia o Adeno.

---

**Pytanie 78**

**Dotyczy Zakresu 12**

W pozycji 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia co jest niezgodne z ustawą PZP. W tym przypadku jest to produkt Gigasept Instru firmy Schulke. Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod skrótami F, Tbc?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”, a pod określeniem „Tbc” rozumie skuteczność wobec (M. Tuberculosis lub M. Terrae).

---

**Pytanie 79****Dotyczy Zakresu 13**

W pozycji 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia co jest niezgodne z ustawą PZP. W tym przypadku jest to produkt Gigasept Instru firmy Schulke. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod skrótami F, Tbc.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „F” rozumie skuteczność minimum wobec „Candida albicans”, a pod określeniem „Tbc” rozumie skuteczność wobec M. Terrae.

---

**Pytanie 80****Dotyczy Zakresu 13**

Prosimy o potwierdzenie, że tak jak w przypadku wymogów w pozycji 1 Zamawiający wymaga również w pozycji 2 aby preparat miał zastosowanie w oddziale pediatrycznym i noworodkowym. Jeśli nie to prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, iż wymaga aby również preparat z pozycji drugiej miał zastosowanie w oddziale pediatrycznym i noworodkowym.

---

**Pytanie 81****Dotyczy Zakresu 13**

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający ewentualnie będzie stosował preparat z pozycji 2 aby osiągnąć działanie preparatu na Tbc w czasie 15 minut.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający przyjmuje metodykę określoną przez producenta.

---

**Pytanie 82****Dotyczy Zakresu 13**

Prosimy o wskazanie producentów głowic USG, które posiada zamawiający. Powszechnie wiadomo, że nie wszystkie preparaty można zastosować do wszystkich głowic. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia Zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy, aby uniknąć roszczeń odszkodowawczych w przypadku ewentualnych zniszczeń głowic USG.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje preparatów wykazujących kompatybilność materiałową na min. dobrym poziomie z materiałami takimi jak poliwęglan, co pozwoli na bezpieczne stosowanie zaproponowanego preparatu w obszarze sprzętu medycznego. Głowice producentów takich jak np.: Siemens, BKMedical, Esaote, Whitemed.

---

**Pytanie 83****Dotyczy Zakresu 13**

Prosimy o wyjaśnienie czy każde opakowanie indywidualne powinno posiadać spryskiwacz.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż każde opakowanie powinno indywidualne powinno posiadać spryskiwacz.

---

**Pytanie 84****Dotyczy Zakresu 14**

Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający rozumie pod skrótem Tbc?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pod określeniem „Tbc” uznaje aktywność wobec M. tuberculosis czyli zgodnie z normą badanie skuteczności przy użyciu szczepu M. tuberculosis lub M. terrae. Zamawiający odstępuje od zapisu „aktywny wobec biofilmu”. Zamawiający nie oczekuje badań z odcisniętej chusteczki, potwierdzających skuteczność.

---

**Pytanie 85****Dotyczy Zakresu 14 poz. 2**

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób i na podstawie jakich dokumentów Zamawiający będzie oceniał, że preparat jest skuteczny wobec biofilmu.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia wykreślając zapis: „aktywny wobec biofilmu”.

---

**Pytanie 86****Dotyczy Zakresu 14 poz. 2**

Prosimy o potwierdzenie, że produkt ma mieć zastosowanie do głowic USG.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że produkt może być bezpiecznie stosowany wobec głowic USG.

---

**Pytanie 87****Dotyczy Zakresu 14 poz. 2**

Prosimy o potwierdzenie, że preparat ma mieć żądane spektrum działania z odcisniętej chusteczki.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie oczekuje badań z odcisniętej chusteczki, potwierdzających skuteczność.

---

**Pytanie 88****Dotyczy Zakresu 15 poz.1**

Prosimy o dopuszczenie chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach min. 13 cm x 18 cm, w opakowaniach 125 szt., nasączonych alkoholem o spektrum działania przeciw bakteriom, drożdżom, prątkom, wirusom w czasie do 1 minuty. Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 89****Dotyczy Zakresu 15 poz.1**

Prosimy o potwierdzenie, że tak jak w przypadku poz. 2 zamawiający również w poz. 1 oczekuje wymaganych badań mikrobiologicznych z odcisniętej chusteczki. Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający odstępuje od wymogu badania skuteczności z odcisniętej chusteczki.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Pytanie 90****Dotyczy Zakresu 16**

Prosimy o dopuszczenie chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach min. 13 cm x 18 cm, w opakowaniach 125 szt., nasączonych alkoholem o spektrum działania przeciw bakteriom, drożdżom, prątkom, wirusom w czasie do 1 minuty. Wymóg 150 szt. w opakowaniu i opis wskazuje na produkt firmy Schulke Polska

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 91****Dotyczy Zakresu 16**

Prosimy o merytoryczne uzasadnienie wymogu minimalnie dwóch substancji czynnych z jednej lub dwóch grup chemicznych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wyjaśnia, iż zastosowanie dwóch substancji czynnych ma na celu osiągnięcie optymalnego zakresu skuteczności mikrobójczej.

---

**Pytanie 92****Dotyczy Zakresu 16**

Prosimy o merytoryczne wyjaśnienie, dlaczego zamawiający w poz. 1 wymaga preparatu o działaniu na Adeno i Noro wirusa a w pozycji 2 takiego wymogu nie ma.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż przygotowując zakres skuteczności bójczej miał na uwadze różnorodność podmiotów będących odbiorcą ww. preparatu. Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SIWZ.

---

**Pytanie 93****Dotyczy Zakresu 16**

Prosimy o potwierdzenie, że obydwa preparaty powinny mieć potwierdzone badania wymaganej skuteczności z odcisniętej chusteczki, tak jak to wymaga Zamawiający w Zakresie 15.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie oczekuje badań z odcisniętej chusteczki, potwierdzających skuteczność.

---

**Pytanie 94****Dotyczy Zakresu 17**

W poz. 1 Zamawiający dokonał wyboru preparatu na etapie opisu przedmiotu zamówienia i wybrał produkt firmy Schulke Polska o nazwie Kodan. W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie preparatu bez zawartości nadtlenu wodoru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 95****Dotyczy Zakresu 17**

Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 1 tak jak w poz. 2 Zamawiający oczekuje preparatu bez jodu, związków amoniowych, chlorheksydyny, fenoli i ich pochodnych.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł



**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje preparatu bez jodu, związków amoniowych, chlorheksydyny, fenoli i ich pochodnych.

---

**Pytanie 96**

**Dotyczy Zakresu 17**

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod skrótami: F, Tbc?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż pod skrótami: „F”, „Tbc” rozumie skuteczność minimum wobec: „F” – „Candida albicans”, „Tbc” – „M. tuberculosis lub M. terrae”.

---

**Pytanie 97**

**Dotyczy Zakresu 18**

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający będzie stosował preparat do noworodków?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż część podmiotów biorących udział w postępowaniu będzie stosować preparat u noworodków.

---

**Pytanie 98**

**Dotyczy Zakresu 18**

Jeśli tak to w jaki sposób Zamawiający będzie to oceniał?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie.

---

**Pytanie 99**

**Dotyczy Zakresu 18**

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zastosowania u noworodków powinna być potwierdzona wpisem do CHPL.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów bezpiecznych w użyciu wobec noworodków.

---

**Pytanie 100**

**Dotyczy Zakresu 18**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje preparatu bez jodu, związków amoniowych, chlorheksydyny, fenoli i ich pochodnych tak jak w Zakresie 17 poz. 2.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 101**

**Dotyczy Zakresu 18**

Prosimy o dopuszczenie preparatu bez zawartości nadtlenu wodoru.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Pytanie 102****Dotyczy Zakresu 20**

Zakres 20 ma tytuł – Dezynfekcja powierzchni spray. W treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że należy zaproponować preparaty do dezynfekcji skóry. Prosimy o wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmodyfikował opis przedmiotu zamówienia, szczegóły w odpowiedzi na pytanie 30.

---

**Pytanie 103****Dotyczy Zakresu 21**

W zakresie 21 Zamawiający dokonał wyboru produktów na etapie opisu przedmiotu zamówienia poprzez opis produktów jak i stworzenie jednego pakietu. Jednocześnie należy podkreślić, że w poszczególnych pozycjach nie można zaproponować odpowiedników, jak to zamawiający usiłował zrobić w pozostałych zakresach. W związku z powyższym oraz w świetle rażącego złamania przez Zamawiającego ustawy PZP wnosimy o dopuszczenie do poszczególnych pozycji innych produktów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z poniższymi odpowiedziami.

---

**Pytanie 104****Dotyczy Zakresu 21 poz.1, 4 i 9**

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób preparaty z tych pozycji mają być kompatybilne ze środkiem do wstępnej dezynfekcji, skoro taki środek nie występuje w Zakresie 21 i na tym etapie postępowania nie można określić jaki środek do wstępnej dezynfekcji wybierze Zamawiający. Możliwe jest jedynie wymaganie kompatybilności poszczególnych środków stosowanych do myjni automatycznych wymienionych w zakresie 21.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 105****Dotyczy Zakresu 21 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści płynny alkaliczny preparat do stosowania w automatycznej myjni-dezynfektorze do mycia i dez. termicznej narzędzi chir., endoskopów sztywnych, szkła, przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, obuwia operacyjnego. Możliwość stosowania w twardej wodzie, kompatybilny z pozostałymi preparatami do myjni-dezynfektorów? W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 106****Dotyczy Zakresu 21 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści preparat do manualnej konserwacji narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych, na bazie oleju parafinowego, niezawierający freonu, zarejestrowany jako wyrób medyczny, konfekcjonowany w opakowaniach 250ml?

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 107**

**Dotyczy Zakresu 21 poz. poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści płynny alkaliczny preparat do stosowania w automatycznej myjni-dezynfektorze do mycia i dez. termicznej narzędzi chir., endoskopów sztywnych, szkła, przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, obuwia operacyjnego, zawierający w składzie fosforany, krzemiany, wodorotlenek sodu, inhibitory korozji. Niezawierający środ. pow. -czynnych, węglowodorów, fosfonianów, glicerolu, niewymagający neutralizacji, o pH powyżej 10, kompatybilny z pozostałymi preparatami do myjni-dezynfektorów? W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 108**

**Dotyczy Zakresu 21 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści płynny, neutralny preparat płuczący, ułatwiający schnięcie narzędzi medycznych, skład: niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące, inhibitory korozji. Dozowanie: 1-3ml /l. pH 6,7-7,3 (koncentrat), kompatybilny z pozostałymi preparatami do myjni-dezynfektorów? W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 109**

**Dotyczy Zakresu 21 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści płynny preparat płuczący, ułatwiający schnięcie metalu, szkła i sprzętu anestezyjologicznego, skład: niejonowe zw. powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Dozowanie: 0,3-1ml /l. do stosowania w automatycznej myjni-dezynfektorze, kompatybilny z pozostałymi preparatami do myjni-dezynfektorów? W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 110**

**Dotyczy Zakresu 21 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści płynny w koncentracji preparat bez aldehydów, skład: niejonowe zw. powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Bez zawartości polikarboksylianów, ph: kwaśne, 2,1-3,1 (koncentrat), kompatybilny z pozostałymi preparatami do myjni-dezynfektorów, zarejestrowany jako wyrób medyczny? W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 111****Dotyczy Zakresu 21 poz.7**

Czy Zamawiający dopuści płynny preparat do mycia i płukania basenów szpitalnych. Skład: niejonowe zw. powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Bez zawartości polikarboksylianów. Przeznaczenie: do automatycznych płuczek basenów szpitalnych, butelek na mocz, misek i "nerek". Środek odkamieniający. Dozowanie: 0,5ml/l na każde 5 st. twardości wody. ph: kwaśne, 2,1-3,1 (koncentrat), kompatybilny z pozostałymi preparatami do myjni-dezynfektorów, zarejestrowany jako wyrób medyczny?

W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 112****Dotyczy Zakresu 21 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści płynny, alkaliczny preparat myjący. Skład: wodorotlenek sodu, krzemian sodu, inhibitory korozji. Niezawierający środ. pow.-czynnych, węglowodorów, fosfonianów. Przeznaczenie: mycie i dez. termiczna narzędzi chir., kontenerów, szkła, oraz wyrobów z aluminium i aluminium anodyzowanego, ph: 11,8-12,2 (koncentrat), do stosowania w automatycznej myjni-dezynfektorze, kompatybilny z pozostałymi preparatami do myjni-dezynfektorów? W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 113****Dotyczy Zakresu 21 poz.9**

Czy Zamawiający dopuści płynny, preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, przeznaczony do neutralizacji po myciu alkalicznym narzędzi chirurg., endoskopów sztywnych, przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy, dozowanie: 1ml/l. ph: 1 (koncentrat), przeznaczony do stosowania w automatycznej myjni-dezynfektorze, kompatybilny z pozostałymi preparatami do myjni-dezynfektorów, zarejestrowany jako wyrób medyczny?

W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 114****Dotyczy Zakresu 23**

W zakresie 23 Zamawiający dokonał wyboru produktów na etapie opisu przedmiotu zamówienia poprzez opis produktów jak i stworzenie jednego pakietu. Stworzenie pakietu ma zapewne sens przy preparatach do maszynowego przygotowania narzędzi. Jednak w przypadku Zakresu 23 jest jedynie i wyraźnie wskazaniem na firmę Shulke Polska, która jako jedyna może spełnić taki pakietowy wymóg. Jednocześnie należy podkreślić, że w poszczególnych pozycjach nie można zaproponować odpowiedników, jak to zamawiający

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

usiłował zrobić w pozostałych zakresach. W świetle rażącego złamania przez Zamawiającego ustawy PZP wnosimy o: 1.Wydzielenie z Zakresu 23 wszystkich pozycji do oddzielnych Zakresów. 2.Dopuszczenie do poszczególnych pozycji innych produktów jak to Zamawiający czyni w prawie wszystkich zakresach. 3.Szczególna sytuacja dotyczy produktu z pozycji 6. Zamawiający wskazuje tu konkretnie na produkt Octenisept firmy Schulke Polska. Wiadomo powszechnie, że na rynku dostępne są produkty identycznym składzie substancji aktywnych o identycznej ich ilości (1 mg/ml Octenidinum dihydrochloridum i 20 mg/ml Phenoxyethanolum), oraz zastosowaniu, zarejestrowane jako produkt leczniczy. W związku z powyższym prosimy o co najmniej wydzielenie poz. 6 i dopuszczenie produktów o wyżej wymienionym składzie jak Octenisept o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym. W opakowaniach 250 ml i 1 litr. 4.Prosimy o merytoryczne uzasadnienie działania preparatu na rany przeciw wirusom HIV, HBV, Herpes Simplex i pierwotniaki) – dot. Poz. 6. 5.Wydzielenie co najmniej poz. Nr 6 co pozwoli na zachowanie konkurencyjności a nie pewnej wygranej Firmy Schulke Polska. Zamawiający w ten sposób jest w stanie zaoszczędzić od 30 % do 40% tylko na Octenisepcie. Zamiast wydać ok. 700 tys. Netto, może wydać ok. 450 – 500 tys. Netto. Oszczędność to od 200 do 250 tys. zł netto a nawet 300 tys zł netto.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 115**

**Dotyczy Zakresu 27 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści preparat dezynfekcyjno-myjący na bazie glukoprotaminy, QAV, zawierający inhibitory korozji, nie zawierający aldehydów, o spektrum działania - B, F, Tbc (mycobacterium tuberculosis),V(Tr HSV-1) - 10min. Przeznaczenie: mycie i dezynfekcja chemiczno-termiczna w temp. 60 o C narzędzi chirurgicznych metalowych i z tworzyw sztucznych, łózek, kacek i basenów. Dozowanie: 10 ml/l. ph: 5,5 (koncentrat)?

W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 116**

**Dotyczy Zakresu 27 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści preparat płuczący, ułatwiający schnięcie narzędzi medycznych oraz łózek i kontenerów, zawierający niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące, inhibitory korozji, dozowanie: 1-3ml /l. pH 6,7-7,3 (koncentrat), kompatybilny ze środkiem z poz. 1? W przypadku braku zgody na dopuszczenie powyższych preparatów prosimy o prawne i merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 117**

**Dotyczy Zakresu 28**

Czy Zamawiający dopuści preparat płuczący, ułatwiający schnięcie narzędzi medycznych, zawierający niejonowe związki powierzchniowo-czynne, środki konserwujące, inhibitory korozji, pH neutralne 6,7-7,3 (koncentrat)? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 118****Dotyczy Zakresu 29**

Czy Zamawiający dopuści płynny, preparat neutralizujący na bazie kwasu cytrynowego, przeznaczony do neutralizacji po myciu alkalicznym narzędzi chirurg., endoskopów sztywnych, przedmiotów z tworzyw sztucznych i gumy. Dozowanie: 1ml/l. ph: 1 (koncentrat), zarejestrowany jako wyrób medyczny? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 119****Dotyczy Zakresu 30**

Czy Zamawiający dopuści płynny alkaliczny preparat do stosowania w automatycznej myjni-dezynfektorze do mycia i dez. termicznej narzędzi chir., endoskopów sztywnych, szkła, przedmiotów z gumy i tworzyw sztucznych, obuwia operacyjnego, zawierający w składzie krzemiany, substancje alkaliczne, inhibitory korozji, niezawierający środ. pow.-czynnych, węglowodorów, aldehydów, fosforanów i fosfonianów, dozowanie: 5ml /l. ph: 14 (koncentrat). Możliwość stosowania w twardej wodzie? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SIWZ.

---

**Pytanie 120****Dotyczy Zakresu 31**

Czy Zamawiający dopuści płynny preparat do mycia i płukania basenów szpitalnych. Skład: niejonowe zw. powierzchniowo-czynne, kwasy organiczne, inhibitory korozji. Bez zawartości polikarboksylianów. Przeznaczenie: do automatycznych płuczek basenów szpitalnych, butelek na mocz, misek i "nerek". Środek odkamieniający. Dozowanie: 0,5ml/l na każde 5 st. twardości wody. ph: kwaśne, 2,1-3,1 (koncentrat), zarejestrowany jako wyrób medyczny? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 121****Dotyczy Zakresu 32**

Czy Zamawiający dopuści płynny, alkaliczny preparat myjący. Skład: wodorotlenek sodu, krzemian sodu, inhibitory korozji. Niezawierający środ. pow.-czynnych, węglowodorów, fosfonianów. Przeznaczenie: mycie i dez. termiczna narzędzi chir., kontenerów, szkła, oraz wyrobów z aluminium i aluminium anodyzowanego, obuwia operacyjnego, ph: 11,8-12,2 (koncentrat), dozowanie 5ml/l, do stosowania w automatycznej myjni-dezynfektorze? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl [www.szpitalzelazna.pl](http://www.szpitalzelazna.pl)

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 122****Dotyczy Zakresu 33**

Prosimy o potwierdzenie, że preparat wymagany w tym zakresie musi posiadać pozytywną opinię producentów endoskopów: Olympus, Storz, Wolf oraz paski testowe do kontroli aktywności wliczone w cenę. Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 123****Dotyczy Zakresu 34**

Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego termolabilnego, płynny w koncentracji, nie wymagający stosowania aktywatora, nadający się także do myjni UV, na bazie chlorku benzalkoniowego, pochodnych biguanidyny i surfaktantów, bez aldehydów, zw. nadtlenowych, chloru, fenolu, spektrum działania: B, F (c. albicans), V (HBV, HIV, HCV) w czasie 15 min., stężenie roztworu roboczego do 1%, wyrób medyczny kl. IIb, konfekcjonowany w opakowaniach 6l? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SIWZ.

---

**Pytanie 124****Dotyczy Zakresu 35**

Czy Zamawiający dopuści preparat o pH neutralnym 6,4, spełniający wszystkie pozostałe wymogi zawarte w SIWZ?

Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 125****Dotyczy Zakresu 37**

Czy Zamawiający dopuści jednoskładnikowy preparat do dezynfekcji i czyszczenia powierzchni wyrobów medycznych, na bazie kwasu nadoctowego, wykazujący dobrą kompatybilność materiałową, spektrum działania: B, F(c. albicans), Tbc (M. Terrae, M. Avium), V (Polio, Adeno), S (Cl. Difficile) w czasie 10 min., koncentrat w proszku, stężenie roztworu roboczego 2%, wyrób medyczny I. IIa, konfekcjonowany w opakowaniach 160g?

Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 126****Dotyczy Zakresu 39**

Czy Zamawiający dopuści preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, bez aldehydów, kwasu octowego, chloru, fenolu, związków amoniowych, nadtlenku wodoru na bazie nadwęglanu sodu, aktywny po przygotowaniu 24h, spektrum działania: B, F, V (HIV,

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

HBV, HCV, Polio, Adeno, Rota, Papowa w czasie 10 min., spory - 15 min., konfekcjonowany w opakowaniach 160g? Jeśli nie to prosimy o merytoryczne i prawne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparatu spełniające wymogi SIWZ.

---

**Pytanie 127**

**Dotyczy SIWZ**

Jednocześnie podsumowując całą SIWZ wnosimy o unieważnienie postępowania wobec tak wielu błędów merytorycznych i prawnych, które powodują, że nie może być dokonany wybór zgodnie z wymaganiami ustawy PZP a co za tym idzie, niesie groźbę nieważności umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

W zapytaniu Wykonawca nie określił konkretnego przykładu błędu merytorycznego lub prawnego, którego na aktualnym etapie postępowania nie można poprawić zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Brak jest spełnienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 93 ustawy Pzp, która zobligowałaby Zamawiającego do unieważnienia postępowania. Brak jest jednocześnie spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp, które powodowałyby konieczność unieważnienia umów zawartych w wyniku niniejszego postępowania. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż ogólnikowość pytania (wniosku o unieważnienie postępowania), w tym brak wskazania konkretnych przesłanek (faktycznych i prawnych) uniemożliwia udzielenie dokładniejszych wyjaśnień.

---

**Pytanie 128**

**Dotyczy Zakresu 1**

Prosimy o wskazanie, czy przeliczając ilość litrów roztworu roboczego na ilość tabletek należy wziąć pod uwagę całe spektrum (B, Tbc, F, V, C. difficile) w czasie 15 min, w warunkach brudnych (10 tys. ppm)

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż należy wziąć pod uwagę w przeliczaniu ilości roztworu roboczego na tabletki roztwór roboczy spełniający wymagania spektrum B, F, V, Tbc w warunkach odpowiadającym brudnym w czasie 15min., czyli bez uwzględnienia aktywności wobec C. difficile.

---

**Pytanie 129**

**Dotyczy Zakresu 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał zaoferowania preparatu dopuszczonego do stosowania przez producenta myjni dezynfektora znajdującego się na wyposażeniu placówki.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z SIWZ.

---

**Pytanie 130**

**Dotyczy Zakresu 2**

Z uwagi na to, że Zamawiający określił 14 dniowy czas trwałości preparatu prosimy o potwierdzenie, że w przypadku preparatu 7 dniowego należy zaoferować dwukrotnie większą ilość opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z SIWZ.

---



**Pytanie 131****Dotyczy Zakresu 4**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat równoważny oparty na formule olej w wodzie.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 132****Dotyczy Zakresu 9**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat równoważny na bazie etanolu, (zawierającego 79,9 g etanolu w 100g preparatu) lub na bazie etanolu oraz propan-2-ol zarejestrowany jako produkt biobójczy.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 133****Dotyczy Zakresu 9**

Prosimy o wyjaśnienie, czy należy zaoferować i wycenić 2 różne wielkości opakowań w formularzu cenowym dla każdego Zamawiającego, tj . w op. 0,5l , 1l lub innej wielkości mieszczącej się w zakresie., np.:

„P3 – 450 litrów w opakowaniach 500 ml i 1100 litrów w opakowaniach 1 litrowych  
P6 – 2303 + 1160 litrów w systemie zamkniętym kompatybilnym z posiadanym przez Zamawiającego systemem, bądź wymiana dozowników na koszt Wykonawcy bez ingerencji w strukturę ściany”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż Wykonawca musi wycenić oferowany produkt zgodnie z wytycznymi podanymi w tabeli Załącznika nr 2 Formularz asortymentowo cenowy. Opis przedmiotu zamówienia.

---

**Pytanie 134****Dotyczy Zakresu 9**

Prosimy o wskazanie, czy należy oferować taki sam preparat konfekcjonowany w różnych opakowaniach (system otwarty i zamknięty), czy też można oferować różne preparaty.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje zaoferowania jednego produktu dla różnych objętości oraz form opakowań.

---

**Pytanie 135****Dotyczy Zakresu 16**

Prosimy o dopuszczenie chusteczek w opakowaniach do 150 sztuk o wymiarach 13x19cm spełniające wszystkie wymagania SIWZ, z przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 000044579 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł

**Pytanie 136****Dotyczy Zakresu 26**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat równoważny trójenzymatyczny do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi i innych wyrobów medycznych na bazie IV-związków amonowych oraz kompleksie enzymatycznym, aktywny wobec B, F, V (HIV, HBV, HCV, Herpes, Vaccinia), Tbc konfekcjonowany w opakowaniu 750 ml ze spryskiwaczem pianowym, z odpowiednim przeliczeniem ilości pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

**Pytanie 137****Dotyczy Zakresu 26**

Prosimy o wskazanie, czy w przypadku przeliczenia ułamkowe ilości należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyjaśnia, że podczas przeliczania ułamkowe ilości należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę.

---

**Pytanie 138****Dotyczy Zakresu 33**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania preparat równoważny działający wobec B, F (C. albicans, A. Niger), V (Polio, Adeno) oraz M. terrae i M. avium, C. difficile w czasie do 15 min oraz spory przy stężeniu 1% w czasie 30 min., o czasie aktywności używanego roztworu roboczego 24 godz.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

---

Ponadto, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 1 do SIWZ „Formularz Oferty” (aktualne brzmienie w załączeniu) oraz dodaje Załącznik nr 7 do SIWZ „Informacja na podstawie art. 13 RODO skierowana do Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego” (w załączeniu).

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie.

**Nowy termin składania ofert: do 25.06.2018 r., do godziny: 10.00.**

**Nowy termin otwarcia ofert: 25.06.2018 r., godzina: 10:30**

Miejsce otwarcia ofert pozostaje bez zmian

**PREZES ZARZĄDU**

**Wojciech Puzyna dr n. med.**

---

Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

ul. Żelazna 90, 01-004 Warszawa

centrala 22 25 59 800, sekretariat 22 25 59 801, faks 22 25 59 913

szpital@szpitalzelazna.pl www.szpitalzelazna.pl

KRS 0000445779 REGON 012103423 NIP 527-01-04-746 kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł